

TOUS EXPERTS

PRINTEMPS 2018

OFFRES À SAISIR DU 26/03 AU 30/04/2018

LE CATALOGUE DE VOTRE POINT DE VENTE HENNEQUIN

SPÉCIAL PULVÉRISATION

ARRIMAGE MANUTENTION

MISE À L'HERBE

ÉQUIPEMENT ATELIER



20 rue des Potiers d'Étain
57070 METZ BORNAY
03 87 76 96 96



À DÉCOUVRIR À L'INTÉRIEUR

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE



549 € HT



GROUPEMENT D'EXPERTS AU SERVICE DES AGRICULTEURS
WWW.DELTA-FORCE.COM

BÉTAILLÈRE PARTNER

4 bouchons de vidange.
Large ouverture des portes arrière (1,80 m).
Accès par une porte latérale avant.
Portes arrière à fermeture indépendante droite gauche.
Pont de chargement assisté par deux vérins à ressort.
Accès bovins à faible pente.
Tôle larmée et barres antidérapantes.
Enduit bitumeux. Freinage hydraulique sur 2 roues.
Frein de stationnement et de rupture d'attelage.
Existe pour transport de 6 à 12 bêtes,
CU de 4,10 à 7,10 T. Lg hors tout de 5,65 m à 7,65 m.
Réf. : DF 6.8 / DF 8.10 / DF 10.12



NOUVEAU
MODÈLE



GYRO-DÉBROUSSAILLEURS


Attelage flottant déportable cat. 1 (1,20 m) 1/2 (1,50 m) 2 (1,80 m),
PDF 540 tr/min.
Rotor équipé de coupe-lianes, lames contre-coudées ventilantes
500 x 100 x 12 (sauf 1,20 m 300 x 100 x 8). Bavette blindée AV et
déflecteur AR antiprojection. Patins arrondis réglables en 4 positions.

• Boîtier 45 CV

2 lames cardan sécurité boulon
(friction sur 1,80 m) : série GDF espaces verts,
léger débroussaillage en 1,20 - 1,50 - 1,80 m.

• Boîtier 75 CV

3 lames cardan sécurité friction :
série GDFR polyculture élevage
en 1,50 et 1,80 m.



Boîtier 45 CV			
Références	Modèles	Nbre de lames	Prix
GDF 120	1,20 m	2	799 € HT
GDF 150	1,50 m	2	899 € HT
GDF 180	1,80 m	2	1 295 € HT
Boîtier 75 CV			
GDFR 157	1,50 m	3	1 399 € HT
GDFR 187	1,80 m	3	1 649 € HT

RABOTS À LISIER

RABOT GAMME HAUTE :
tôle épaisseur 8 mm.
Patins d'usure boulonnés
interchangeables.
Attelage semi-automatique.
Bande de raclage en caoutchouc
renforcé (armurite)
réversible et interchangeable.

Références	Largeur	Prix
111 11 15	2 m	690 € HT
111 11 17	2,25 m	795 € HT
111 11 19	2,40 m	819 € HT



+ S'adapte à tous
les épandeurs.

LÈVE-SACS 1,5 T

Châssis mécano-soudé. 3^e point de fixation
du lève-sacs au semoir réglable par vis et fixé
sur le même ancrage que celui du tracteur.
Mât principal composé de deux montants
d'un seul tenant.
Réf. : 111 09 07

1 690 € HT

+ Conforme à la norme
CE EN609-1.

FENDEUSES DE BÛCHES

Branchement direct tracteur. Double vitesse de descente.
Remontée automatique du coin. Coin double entrure.
Commande bi-manuelle. Pincés articulés autoserrants.
Table avec surface antidérapante. Commande latérale du distributeur.
Vérin escamotable.

Références	Poids	Modèle pompe	Prix
FD 14 HT	14 tonnes	Hydraulique	999 € HT
FD 18 PI	18 tonnes	Indépendante	1 875 € HT



BENNES TROIS POINTS

Attelage sur barre ou catégorie 1 (goujons
de Ø 22 mm). Basculement par le 3^e point.
Lame rabot. Porte arrière amovible / réglable
par chaîne. Peinture polyuréthane.

Références	Largeur	Prix
111 15 34	1,60 m	423 € HT
111 15 38	1,80 m	467 € HT
111 15 53	2 m	668 € HT

PIQUES BOTTES

Références	Nbre de dents	Poids	Prix
111 17 10	2 dents	500 kg	219 € HT
111 17 08	3 dents	800 kg	279 € HT

+ Permet la manutention
de balles rondes
ou rectangulaires.



4 SPÉCIAL PULVÉRISATION

CÉRAMIQUE, INOX, POM*

ADAPTEZ VOTRE BUSE À VOTRE CULTURE.
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE CONCESSIONNAIRE DELTA FORCE.

*POM : matière thermoplastique
à base de polyoxyméthylène.



DISTRIBUÉES PAR
BUISARD Distribution
edouelle
Sodifag



CALIBREUR DE BUSES SPOTON

Idéal pour les débits inférieurs à 3,78 L/min.
Réf. : 721517

179 € HT



KIT MAINTENANCE POUR BUSES

Bidon de 2 L + 1 brosse + 1 aérosol qui permet un débouchage, un dépoissierage et un séchage rapide des buses.
Réf. : NA703

25 € HT



STATION MÉTÉO POUR SMARTPHONE

Station météo « Skywatch Windoo 2 » avec vitesse du vent, température et humidité de l'air. Application téléchargeable sur Google Play et Apple Store. Vérifier au préalable la compatibilité de votre smartphone. Fonctionne sous Android 4.0 ou + et iOS 6.0 ou +.
Réf. : 20619

65 € HT



+
Anémomètre
Thermomètre
Hygromètre.

MESSAGE SANTÉ

Le filtre à charbon actif vous protège de la poussière et des effets toxiques des produits phytosanitaires. Pour votre sécurité, il est conseillé de le changer tous les 6 mois.



VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW 9 V

Débitmètre autonome « PRO-FLOW 9 VOLT » POLMAC à arrêt automatique programmable. Débitmètre 2" (passage Ø 50). Débit max : 500 litres/mn. Pression de service de 0,5 à 12 bar maxi. Alimentation batterie 9 V intégrée. Résiste aux produits phyto et engrais liquides. Réf. : 60369N

756 € HT

POMPE BP 60K 1"3/8M

Débit : 65 L/mn. Pression : 20 BARS. Transmission : 1"3/8 AVANT. Nombre de pistons membrane : 2.
Réf. : 720673

299 € HT



PUL'FILTRE TAMIS 0,8 MM + RACCORD VERROU

Filtre d'aspiration pour pulvérisateurs avec raccords (eau et engrais liquide). Pul'filtre intermédiaire DN50. Réf. : PF50V

185 € HT



MANOMÈTRE

Manomètre Ø 100 mm 1/4" M 0-5/25 Bar à couleur à échelle dilatée. Sans séparateur à membrane. Fixation périphérique.
Réf. : 20041

44 € HT



BOÎTE DE 180 GANTS NITRILE À USAGE UNIQUE T9/10

Composition : nitrile non poudré. Confection : ambidextres, bords roulés. Longueur : 240 mm ± 5 mm. Sans latex ni phtalate. Agré contact alimentaire.
Réf. : 724691

14,50 € HT



REMORQUE À PLATEAU ABAISSABLE

Ce nouveau concept de remorque permet un abaissement hydraulique de la remorque pour un chargement en toute sécurité et confort, à une seule personne. Avec ce plateau et les options adéquates, vous disposez à la fois d'une remorque porte moto et d'une remorque bagagère. Ce concept permet de charger aisément MOTOS, MP3, SCOOTERS, QUADS et de nombreux autres équipements (mini-tracteurs, tondeuses, engins roulants, transpalettes, palettes, etc...
Réf. : REMORQUE NON FREINÉE XL

2 499 € HT



NOUVEAU



SANGLES EUROPLEX - CLIQUET INVERSÉ

Plateau 50 mm - longueur 10 m en Fer 1 ou Fer 2. 7500 daN avec tendeur inversé. Arrimage avec tendeur inversé rallongé 300 mm permettant de découpler la tension et la rapidité sans effort supplémentaire ; la tension s'effectue en basculant la poignée de haut en bas.



Références	Modèles	Prix
AEUP110	Longueur 10 m + Fer 1	16,90 € HT
AEUP210	Longueur 10 m + Fer 2	18,90 € HT
AEUP118	Longueur 18 m + Fer 1	24,90 € HT
AEUP218	Longueur 18 m + Fer 2	25,90 € HT



TREUIL À CÂBLE PASSANT - LEVAGE ET TRACTION

Treuil à câble passant type tirefor CMU en levage 1600 kg + 20 ml de câble et crochet en bout pour levage et traction en toute sécurité.
Réf. : GTTC0150


249 € HT



SANGLE DE TRACTION RUPTURE 21 T

Sangle de traction longueur 5 m + fourreau PVC pour traction de véhicule jusqu'à 21 T en situation difficile. Facilité de rangement à l'intérieur du véhicule.
Réf. : R22065

34,90 € HT



+ Manœuvrez tous vos engins de manutention avec un seul tracteur.

TABLIER 3 POINTS RÉGLABLE

Ce tablier est composé d'un accrochage AIP (FlatLink) et d'un accrochage 3 points, il peut s'adapter sur toutes les machines (télescopiques et chargeuses) et permet la reprise de n'importe quel équipement. Possibilité de mettre des doigts en option pour la prise de ballots.
Réf. : FARM HELPER

1 630 € HT

ESTROPE SYNTHÉTIQUE - LEVAGE

Sangle de levage très souple pour une capacité en levage de 3 T. Autres longueurs et charges sur demande. Longueur tendue 2 m.
Réf. : R22012

9,90 € HT

+ Sangle très souple pour une facilité d'utilisation.



+ Permet de stocker une benne sans attache.



BENNE MULTI-FONCTIONS SÉRIE R2 « AIP »

Benne multi-fonctions Série R2 vérins arrières AIP (attache boulonnée) largeur 2,45 m grappin dents soudés. Existe en version mâchoire de désilage.
Réf. : BMF.R2 24,5



6
ÉQUIPEMENT
ATELIER



COFFRET COMPOSITION 21 PIÈCES

Coffret composition camion ¾ 21 pièces de 19 à 50 mm.
Réf. : KS9110000

169 € HT

**POUR 1 € DE PLUS
CE COFFRET DE 46 PIÈCES**



**COFFRET DOUILLE
1/2 24 PIÈCES 6 PANS**

Cliquet réversible 45 dents.
Rallonge 125 mm – 250 mm.
Poignée coulissante 250 mm.
Cardan. Douille bougie 16 mm – 21 mm.
Douille : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-24-27-30-32.
Réf. : KS9174024

64,90 € HT



POSTE À SOUDER ARC POWER 200

200 Ampères. Inverter, ventilé, affichage digital.
Réf. : 761046

399 € HT



**COUPEUR PLASMA AIRJET 1038
AVEC LANCE**

Ép. de coupe (sur acier) : 45 mm. Utilisation sur
tous types de métaux : aciers, acier inoxydable,
aluminium... Réf. : 756400 + 75579

2 990 € HT



GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE


4 temps - 3000 tr/mn - 2 prises 230 V - 50 Hz -
2,6 Kw - 3200 W - Mono 230 V.
Réf. : GEG3600M

549 € HT



ÉLECTRODES RD64

Électrodes rutiles à enrobage épais pour l'assemblage
des aciers de construction d'usage général. Ø 2,5 mm.
Résistance à la traction : 540 N mm². Allongement : 25 %.
Réf. : 64RD25



Références	Modèles	Prix
64RD25	DPL350 2,5 200E P=3 u	18,50 € HT
64RD32	DPL350 3,2 115E P=3 u	
64RD40	DPL350 4,0 80E P=3 u	

AFFÛTEUSE DE FORETS ÉLECTRIQUE Ø 3 À 13 MM

Réaffûte comme neuf et redonne la performance initiale aux
forets usagés. Pour tous les forets de taille courante (autocentreur
également). Equipée d'une meule diamant avec une longue durée.
Puissance moteur : 80 W. Fréquence : 230 V/50 Hz, 80 W.
Vitesse de rotation : 4200 TR/min.

64,90 € HT



**POMPE À GRAISSE
ÉLECTRIQUE
18 V LI-ION**

Pompe à graisse comprenant 2 batteries Li-ion
de 2000 mAh (capacité de 3 cartouches par
batterie). Compatible avec cartouches de graisse
standards (400 g) et cartouches à visser grâce
au nouveau design 2 en 1.
Débit de graisse par minute : 85g à 70 bar.
Pression de service élevée : 400 bar.
Réf. : EAZPGE0007LITLH

**NOUVEAU
BATTERIE
LITHIUM-ION**



149 € HT

**COFFRET MÉTAL
25 FORETS HSS «TECN'X»**

Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm.
Affûtage «Split Point»
Autocentreur.
Réf. : C025V3085AC

39 € HT



NES est un outil «magique» conçu pour
réparer les filetages endommagés.
NES gère la remise en état de tous les
diamètres et de tous les pas, se substituant
à des dizaines de tarauds et filières.



**RESTAURATEUR
DE FILETAGE EXTERNE**

CAP 5/32-11/16"// 4-18 mm.
Réf. : NES06001

69 € HT

**POSTE À SOUDER
INVERTER MMA-TIG**

Puissance absorbée 60. PCT MAX 4-6 kW.
Tension à vide max : 60 V.
Tension réseau : 230 V - 1ph.
Plage de réglage : 20 à 200 A.
Electrodes utilisables : 1,6 à 4 mm.
Courant à 60 PCT : 24-36 A.
Dimensions : 400 x 145 x 240 mm.
Réf. : 05164

279 € HT



**COFFRET SOUDEUR
COUPEUR COMPLET**

Coffret de rangement comprenant :

- 1 détendeur capoté OXY.
- 1 détendeur capoté AD.
- 2 x 10 m de tuyau. 10 x 17 OXY/AD.
- 2 x 50 cm de tuyau. 10 x 17 OXY/AD.
- 2 x 50 cm de tuyau 6,3 x 12 OXY/AD.
- 1 coupeur Darcut G1 + buse 16/10.
- 1 soudeur Jetsoud OT acétylène avec étoile clé 6 becs.
- 2 antiretour super securidave OXY/AD (6,3 x 12 – 10 x 17).
- 2 Stoptac femelle OXY/AD 6,3 x 12.
- 1 étui de 12 équarisseurs avec limes.
- Allume gaz tempête.
- 1 paire de lunettes relevables.
- Olives, écrous, raccords, colliers.

Réf. : 05749

499 € HT



**DISQUE À MÉTAUX
DELTA FORCE**

125 x 3 x 22,2 déporté.
Réf. : 19225118

1,90 € HT



MEULEUSE D'ANGLE

Disque Ø 125 mm. Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité. Poignée AVS anti-vibrations. Carter de protection orientable à 90° sans outil. Système de ventilation amélioré. Puissance : 1 200 W. Vitesse à vide : 11 500 tr/min. Décibels : 89,3 dB(A). filetage : M14. Livrée sans disque.
Réf. : 06831

92 € HT



**+ Système
line lock out.**

PINCE DE MASSE TÔLE

Câble Ø max 95 mm².
Avec tresse. 600 A.
Réf. : 05539

14,90 € HT



BANDES D'USURE 1200 X 60

Bandes en acier non allié, de type E24, rechargées en automatique avec un alliage à très forte densité en carbures de Chrome et de Niobium. Ces carbures rendent le dépôt particulièrement performant contre l'usure par abrasion. Réf. : 4666AGR0060

L'UNITÉ
99 € HT

LE PACK DE 3
280 € HT



ÉLECTRODES 75SSA

Références	Conditionnement	Diamètre	Prix
650303	Boîte de 265 unités	2,5 mm	29 € HT
650304	Boîte de 171 unités	3,2 mm	27 € HT
650305	Boîte de 118 unités	4 mm	27,50 € HT

ÉCRÊTEUR DE SURTENSION

Pour batterie 12 V (GEL, WET pbca, AGM Spiral Mf). Branché à la batterie, il fournit une protection contre les surtensions (pics de tension, arc de soudage) à l'électronique embarquée durant les interventions d'entretien.
Réf. : 17684

15 € HT



MASQUE DE SOUDAGE À CRISTAUX LIQUIDES

Temps de réaction 30 ms.
Réglages multiples : teinte variable 9-13, sensibilité, temps de retour.
Champ de vision : 95 x 36 mm.
Alimentation solaire.
Réf. : 05754

32 € HT



TABLIER DE SOUDEUR

En croûte de cuir avec bavette et attaches.
Dimensions : 60 x 90 cm.
Réf. : 18140

12,90 € HT



**FER À SOUDER ÉLECTRIQUE
230 V - 50 HZ**

Câble 1,3 m. Puissance 80 W. Longueur 25,5 cm.
Réf. : 05608

11,90 € HT



**PAIRE DE GANTS
SOUDEUR**

Tout croûte de cuir. Entièrement doublé. Anti-chaaleur. Taille 10.
Réf. : 21106

5,60 € HT



PINCE PORTE ÉLECTRODE

Longueur 24 cm. 600 A.
Câble Ø 70 mm².
Ø électrodes de 3,2 à 5 mm.
Réf. : 05537

12,90 € HT



**ÉQUERRE MAGNÉTIQUE
MOYENNE**

Épaisseur : 17 mm.
Cote : 110 mm.
Réf. : 05772

6,90 € HT



MARTEAU À PIQUER

Longueur 285 mm. Poids 230 g.
Réf. : 04926

5,90 € HT



BROSSE MÉTALLIQUE

Convexe. Fil acier laitoné - 0,30 mm.
Longueur 250 mm. Manche strip. Poignée plastique.
Réf. : 15874

4,90 € HT





DÉBROUS- SAILLAGE

CARBURANT 2 TEMPS PRÊT À L'EMPLOI SP95 5 L

Carburant pour moteur 2 temps sans plomb 95. Dosage 3 % d'huile. Très bonne conservation en bidon ou réservoir d'engin. Protège le circuit d'alimentation et le carburateur. Conservation jusqu'à 12 mois. Réf. : 1970220

16,75 € HT



BROSSE DE DÉSHÉRBAGE

Ø 150 mm. Ø Alésage 20/25,4 mm. Réf. : 20345008

19 € HT



HUILE 2 TEMPS SEMI-SYNTHESE 5 L

Pour tronçonneuses, débroussailleuses, tailles haie, etc... Formule synthétique enrichie. Performance et longévité du moteur. Pour les marques les plus exigeantes. Réf. : 1970060

14,75 € HT



+ Homologué carburant.

JERRICAN DOUBLE USAGE

Compartmenté de 1,6 et 4 L. Avec bec verseur amovible antigoutte vissé à l'intérieur. Réf. : 18725

10,90 € HT



KIT FORESTIER

Casque (EN397) + casque antibruit (EN352-3) + visière (EN1731). Réf. : 05521

19 € HT



LUNETTES BL10 POLYCARBONATE

Contre les risques de projections solides et métal en fusion. Monture et verre en polycarbonate. Traitements anti-rayures. Livrée avec cordon. Conforme aux normes EN 166 et EN 172.

Verre fumé. Réf. : 1930636

4,45 € HT



Verre incolore. Réf. : 1924923

5,45 € HT



JAMBIÈRES PROTÈGE-TIBIA ARTICULÉE EN PVC

En PVC avec garniture intérieure en mousse. Attache réglable élastique. Réf. : 20334148

19,95 € HT



PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE

Renfort en tissu polyamide enduit permettant une bonne résistance à l'eau et aux agressions (ronces). Protection en mousse de 2,5 mm d'épaisseur qui protège et amortie les impacts de pierres entre 34 % et 76 % des cuisses jusqu'au tibias. Tailles S à XXL. Réf. : 2962850 à 2962854

35,90 € HT



HARNAIS POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Harnais adaptable toutes marques, pour droitier. Confortable grâce à ses larges bretelles réglables en hauteur. Boucle type automobile. Plaque de protection au niveau de la hanche. Réf. : 20334098


19 € HT



TÊTE UNIVERSELLE TAP-N-GO SUPER PRO Ø130 MM

Tête universelle Ø 130 mm, livrée avec bagues de réduction. Réf. : 20323300


14,95 € HT



TÊTE UNIVERSELLE MULTIFIL ALUMINIUM

Tête 1 étage. Livrée avec bagues d'adaptation et brins de fil. Réf. : 20323500

13,45 € HT



LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE SPÉCIAL TAILLIS 3 DENTS 250 MM

Épaisseur 3 mm. Ø 250 mm. Ø Alésage 25,4 mm. Réf. : 20307011

5,95 € HT



LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE SPÉCIAL RONCE 2 DENTS 300 MM

Épaisseur 4 mm. Largeur 75 mm. Longueur 300 mm. Ø Alésage 20 mm.

Références	Épaisseurs	Prix
20304041	4 mm	5,95 € HT
20304042	3 mm	



FIL NYLON PLATINIUM

Références	Ø	Longueur	Prix
20331208	2,4 mm	100 m	14,90 € HT
20331216	3,3 mm	57 m	



LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE POUR HERBE DENSE 3 DENTS 255 MM

Épaisseur 2 mm. Ø 255 mm. Ø Alésage 25,4 mm. Réf. : 20305013

4,45 € HT





L'expérience et la passion à votre service HENNEQUIN ESPACES VERTS

9
ESPACES VERTS
ET LOISIRS

DES MARQUES LEADERS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS TRAVAUX EXTÉRIEURS



UNE ÉQUIPE POUR VOUS CONSEILLER ET UN SERVICE APRÈS VENTE À VOTRE ÉCOUTE

X 166 R HYDROSTATIQUE
• 12,95 KW à 3150 tr/min, coupe de 107 cm

~~4 781 € HT~~
4 399 € TTC

NOUVEAU



R 47 KB

- Tondeuse de coupe de 47 cm
- Moteur KAWASAKI
- Vitesse variable embrayage de lame



~~1 129 € HT~~
1 029 € TTC



JOHN DEERE

**RELOOKING COMPLET
DE LA GAMME X100
CHEZ JOHN DEERE**
à voir impérativement
dans nos différents
points de ventes



OFFERT
1 BIDON
HUILE DE CHAÎNE



MS 170

- Tronçonneuse STIHL
- 1,2 Kw guide de 35 cm

194 € TTC

NOUVEAU

À VOIR DANS NOS MAGASINS,
une gamme complète MAJAR
pour le travail de la terre
et de l'herbe.



MR 4082.1

- Autoportée VIKING série 4
- Entraînement hydrostatique
- Bac de ramassage
- Coupe de 80 cm



ST 2960 R

- Motobineuse STAUB
- 1 vitesse AV + 1 AR
- Largeur de travail 84 cm

485 € TTC



SDF 516

- Débroussailluse STAUB
- Largeur de travail 51 cm
- 2 roues agraires + 2 roues pivotantes
- Moteur SUBARU

1517 € TTC



S500TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE

- Tractée moteur EMAK (garantie 5 ans voir conditions en magasin)
- Starter automatique
- Coupe 46 cm
- Bac rigide de 60 litres

299 € TTC



RANCHER K1050

- Motoculteur STAUB
- Equipé sarclotraise
- De 80 cm + labour

~~5 499 € HT~~
4 362 € TTC



INFO
Possibilité de 4 ans de garantie sur matériel thermique STIHL. Voir conditions en magasin.

FS 240 CE

- Débroussailluse STIHL
- 1,7 Kw. 37,7 cm³
- Démarrage facile

643 € TTC



10 AMAZONE



ÉPANDEUR D'ENGRAIS ZA-M PREMIUM

De 500 à 4200 L. Largeur de travail de 10 à 48 m. Ordinateur de bord GPS SWITCH. Start and stop.
Réf. : ZA-M PREMIUM



Triomphez dans les pointes !



Réglage de profondeur centralisé.

DÉCHAUMEUR RAPIDE À DISQUES CATROS+

Choix unique de modèles portés et trainés. Largeur de travail de 3 à 12 m. Déchaumage superficiel, faux semis et reprise de labour. Mélange intensif terre / paille. Disques indépendants pour un suivi du sol optimal. Réglage hydraulique de la profondeur en continu en cabine. Débit de chantier incomparable même avec un tracteur de faible puissance.
Réf. : Catros Plus



HERSE ROTATIVE CULTIMIX

- Largeurs de travail 3 – 3,50 – 4 m fixes et 4 – 5 – 6 m repliables.
- Puissance tracteur de 160 à 300 ch suivant les modèles.
- Polyvalence absolue avec un résultat toujours impeccable sur labour, en simplifié et en direct.
- Profondeur de travail et régularité remarquables même sur des sols difficiles grâce à la position unique des dents pointées en avant.



ÉPANDEUR PORTÉ ZA-TS

Épandeurs de 2 000 à 4 200 litres haute performance : de 15 à 54 m, rendement maximal jusqu'à 650 kg/min.

Des caractéristiques exclusives :

- Système d'épandage TS : avec dispositif d'épandage en bordure intégré.
- Agitateurs auto-reverse : en étoile entraînés électriquement, à débrayage automatique droite/gauche à la fermeture de la trappe.
- Pesée embarquée.
- Coupure double sens en continu des tronçons : jusque 128 !
- Nouveaux systèmes innovants ArgusTwin et WindControl.

Nouveau



ARGUSTWIN

Surveille les zones de projection des deux côtés de l'épandeur et corrige indépendamment à droite et à gauche le réglage du système d'alimentation si nécessaire.

WINDCONTROL

L'influence du vent sur la courbe d'épandage est surveillée en permanence et automatiquement compensée. Un capteur monté sur la machine mesure à haute fréquence la vitesse du vent, sa direction, puis les transmet au boîtier. L'ordinateur calcule les nouvelles valeurs de réglage pour le système d'alimentation et le régime des disques qui sont ensuite automatiquement modulés. Vos fenêtres d'intervention sont ainsi plus grandes.



PRINCIPE DE REGARNISSAGE sans interruption de pâturage



Avant Vredo



Vredo en cours



Après Vredo

Des études démontrent que grâce au système double disques, la germination moyenne atteint 96% des graines semées.

Vredo



DZ 225.07.5 agri – Rouleau crénelé



DZ 225.07.5 agri – Rouleau lisse



Re-sème sans travail du sol préalable.

SEMOIR AGRICOLE MÉCANIQUE

Largeur de travail de 2,50 et 2,90 m.
Entre rang : 7,5 cm.
Densité de semis de 7 à 200 kg/Ha.
Distribution rang par rang par cannelures. Enterrage par système double disques. Ré-appui par rouleau lisse lestable ou rouleau plombé à disques crénelé en fonte.
Réf. : Série Agri

SEMOIR AGRICOLE MÉCANIQUE SEMI-COMPACT

Largeur de travail de 1 m à 2,20 m. Entre rang : 7,5 cm. Attelage 3 points.



SEMOIR AGRICOLE PNEUMATIQUE

Largeur de travail de 2,50 et 2,90 m. Entre rang : 7,5 cm. Densité de semis de 5 à 210 kg/Ha. Particulièrement adapté aux parcelles de petites tailles ou en pente et sur terrains difficiles.
Réf. : Série Agri Air



ENFOUSSEUR À DOUBLE DISQUES

Largeur de travail de 5 à 12 m, hauteur de 3,05 à 3,64 m. Écartement entre disques de 17,5, 20 et 22,5 cm. De faibles émissions d'odeur. Un rendu de verdure sans égal. Système à doubles disques équipé d'un dispositif pendulaire qui permet de suivre le relief du terrain : le lisier est déposé au plus près des racines. Pas d'interruption du pâturage. Coût d'entretien réduit. Faible consommation de carburant car matériel non tirant. Réf. : Série ZB



12 MISE À L'HERBE LACMÉ

+ Fichier compatible Ovitel.

i **INFO**
Nouvelle réglementation :
obligation de pucer
un veau né à partir
du 1^{er} janvier 2018.



LECTEUR DE PUCES IREAD+

Le lecteur IREAD+ est un lecteur de puces RFID portatif pour l'identification électronique des animaux. Ce lecteur communique en Bluetooth avec la console de pesée FX15 et permet, d'un simple appui sur le bouton, d'identifier l'animal et le peser.
Réf. : 678300

275 € HT

NOUVEAU

ÉLECTRIFICATEUR PACK L.BOX CLOVERT S60

Électrificateur connecté :
L.Box + Clovert S60 HTE RF + APPLI. L'électrificateur connecté envoie un flux continu sur l'état de la clôture électrique.
À tout moment, les données sont consultables via l'application mobile LACME.
Réf. : 606980

379 € HT

+ Superviser votre clôture électrique depuis votre smartphone.



CONSOLE DE PESÉE FX 15 + BARRES DE CHARGE 0,6 M

Pesée max : 2 T. Précision de pesée : 100 g.
12 heures d'autonomie. Enregistrement des pesées par lot. Réf. : 678001

1 600 € HT



ACCU 12 V/50 ÉTANCHE+PL ÉPAISSE

Prêt à l'emploi.
Technologie pur Calcium.
Décharge lente.
Spécial clôture.
Réf. : 620800

74 € HT



PILE ALCAGRI 9 V - 170 AH

Spécial clôture. Optimisation de la puissance de l'électrificateur. Tension constante. Encombrement réduit.
Réf. : 623615 - 623616

23 € HT



ÉLECTRIFICATEUR CLOVERT S40 HTE

4000 mJ. Pour clôtures de 4 à 35 km. Énergie stockée 8 J. Énergie délivrée 4 J. Pour animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison de leur cuir ou de leur tempérament.
Réf. : 606500

152 € HT



**GARANTIE
3 ans**

ÉLECTRIFICATEUR AUTONOME CLOVERT B13

1000 mJ. Alimentation 12 V.
Pour clôtures de 2 à 20 km.
Réf. : 619300

194 € HT



ÉLECTRIFICATEUR CLOVERT B13 SOLAR

15 000 V. Alimentation 12 V + panneau solaire 6 W + accu 50 Ah. Pour clôtures de 2 à 12 km. Énergie stockée 1,5 J. Énergie délivrée 1,3 J.
Réf. : 619401

285 € HT



**GARANTIE
3 ans**

SEAU DE 100 IVA-HPX + 1SPEEDISO

Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm. Anneau renforcé contre les chocs. Vis technologie HPX (vissage facile).
Seau livré avec 100 isolateurs et un speediso. Traité anti UV.
Réf. : 650506

22,95 € HT



ISOLATEUR IVABLOC

Pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm.
Seau de 50 pièces. Réf. : 655106

10,50 € HT



+ Traité anti UV.

BOBINE FORCEFLEX 20 - 400 M

Fil en alliage d'aluminium. Ø 2 mm. Garanti à vie contre la rouille.
Réf. : 634000

34 € HT



BOBINE EXTRABLEU 500 M

6 conducteurs cuivre / inox. Conductivité hors norme. Adapté aux clôtures mobiles et aux électrificateurs sur pile ou accu. Efficacité sur de très longues distances.
Réf. : 631400

36,50 € HT



RUBAN RF 999

Ruban renforcé - bobine de 200 m. 9 conducteurs mixtes, très gros diamètre.
Réf. : 636400


20,95 € HT



POIGNÉE BARRIÈRE

Assure une isolation parfaite, même par temps pluvieux.
Réf. : 665300

2,70 € HT



LAVE-BOTTES

Pour pose verticale au sol. Complet avec 5 brosses de nettoyage et grille grattoir. Avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage. Réf. : 29320

119 € HT



TONDEUSE

Fonctionne avec presque toutes les visseuses, sans fil avec 14 volts, 1 250 tr/min (visseuse non fournie). Réf. : 18250

299 € HT



ÉPILATEUR THERMIQUE PREVENTA*

L'appareil Preventa épile les mamelles rapidement et sans douleur à la flamme « froide » (env. 200 °C). Réf. : 15675

129 € HT



LAVETTE POUR PIS UDDEROCLEAN ÉCO

Lavette lavable pour le nettoyage du pis et la limitation bactérienne. 40 lavettes par paquet. Lavable en machine jusqu'à 95 °C. Réf. : 15668

8,90 € HT



SERVIETTE POUR NETTOYAGE DES TRAYONS

Paquet de 10. Réf. : 15792/10

14,90 € HT



LAINES DE BOIS POUR PIS 12 KG

Nous utilisons uniquement les meilleurs pins et épicéas de l'Allemagne pour la fabrication de la laine de bois pour pis. Notre laine est donc particulièrement fine et reste douce pour les pis ! Effet massant pour une bonne stimulation avant la traite. Réf. : 15821

39 € HT



+ Produit naturel en bois non traité !

BRACELET DE MARQUAGE RAIDEX

Avec fermeture velcro. Longueur 36 cm. Pour le marquage spécifique des bovins p.e. parages, etc... Existe en différentes couleurs.

LE LOT DE 10

5,95 € HT



GANTS NITRILE SPÉCIAL TRAITE

Longueur 30 cm. Non stériles. A usage unique. Sans latex ni poudre. Boîte de 50. Taille S à XXL. Réf. : 15380 à 15384

9,95 € HT



MANCHETTE DE TRAITE

En polyester Oxford. Env. 40 cm de long. Vendu par paire. Réf. : 15387

6,95 € HT



TABLIER DE TRAITE PREMIUM

Tablier de traite pro robuste pour les salles de traite et les laiteries. Étanche (> 1000 hPa), résiste aux hautes températures (de -30 °C à +50 °C). Indéchirable et infroissable. Résiste aux variations thermiques. Existe en 3 tailles (M-L-XL).

14,70 € HT



GRAISSE À TRAIRE EUTRA 5 L

Pour une qualité de lait et le soin des vaches laitières et un soin naturel des pis et des trayons. Origine Suisse. Réf. : 15211

34 € HT



LOTION NETTOYANTE POUR LES PIS

Lotion ultra nettoyante destinée à nettoyer le pis et les tétines avant la traite. Très économique : 50 ml pour 10 l de solution prête à l'emploi. Réf. : 15245

19 € HT



SEAU À LAIT

En plastique de qualité alimentaire avec anse métallique et double graduation (KG et LB). Contenance 30 litres. Permet de contrôler le lait de chaque vache. Pour installation mobile, mais adaptable aux installations courantes (par exemple Westfalia). Réf. : 151052

64,90 € HT



GOBLET TREMPEUR

La protection antiretour empêche le produit de trempage usé de retourner dans la bouteille. Produit de trempage propre, pleine efficacité au niveau des mamelles de la vache. Bord de protection contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein unique. Capacité du récipient de 300 ml. Crochet de ceinture pratique. Réf. : 15643

7,50 € HT



COUVERCLE DE SEAU À LAIT

Ø 205 mm. Polycarbonate transparent extrêmement résistant et facile d'entretien. Pour seau à lait en plastique et en inox 25/30 litres. Existe en 2 formats : 2 x 16 mm et 2 x 20 mm.

14,50 € HT



14 AUTOUR DU BOIS

REMORQUE FORESTIÈRE AVEC GRUE PALMS

Remorque : homologué route 25 km/h, PTAC 9 T. Timon articulé à 1 vérin. Frein hydraulique sur 2 roues avant. Pneus 11,5/80 - 15,3". Longueur de chargement 4,15 m.
Grue : capacité de levage 3.7 T/M. Portée : 6,7 m avec 1 télescope de 1,6 m. Système de rotation 360° à bain d'huile monobloc en fonte avec 4 vérins. Béquille Flap Down. Vérin de levage et flexibles protégés. Système de parallélogramme sur le 2^e bras pour permettre rapidité et précision de chargement. Articulations montées avec bagues en bronze et graisseurs. Réf. : 7269SPEWH1 + 7253.67

14 890 € HT

SCIE CIRCULAIRE PDF Ø 700 + TAPIS 5 M

Double protection de lame pour plus de sécurité. Carter pour éjection de sciure. Renvoi d'angle en fonte/acier. Arbre de scie monté sur palier oscillant. Rouleau antiretournement du bois pendant le sciage. Support du bois avec deux rouleaux téflon réglables. Rouleau d'accompagnement du chevalet. Chevalet extensible. Butée de longueur réglable. Chevalet et tapis galvanisés. Articulation du chevalet sur palier avec roulement. Réf. : 731SCM.701C/NT.5M

3 420 € HT



SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET Ø 700

Double protection de lame pour plus de sécurité. Arbre de scie monté sur palier oscillant. Gros renvoi d'angle. Support du bois avec deux rouleaux téflon réglables. Pige d'indication de longueur de coupe. Entraînement par courroies. Robuste chevalet galvanisé. Réf. : 731SCM.71C

995 € HT



FENDEUSE DE BÛCHES 21 T PRO AVEC TREUIL

Passage de bûches 110 cm. Course de vérin 100 cm : réglable à la descente et à la montée. Vérin escamotable pour le transport. Distributeur 2 vitesses automatique. Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile. Treuil mécanique avec 15 m de câble et pince autoserrante. Pompe hydraulique en fonte. Support tronçonneuse. Lève-bûches de série. Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs. Réf. : 723CV22KTPRO

3 520 € HT



KRPAN®



TREUIL À COMMANDE MANUELLE 4,5 T

Câble : 70 M diamètre 9 mm. Extrémité de câble avec raccourcisseur tournant. Tablier renforcé à l'avant. Largeur bouclier 1,42 m. Grille de protection pivotante. Frein de charge à sangle. Frein de tambour antidéraillement. Câble densifié Haute Résistance. Poulie inférieure et crochet de remorque équipés d'origine. Réf. : 7134.5E/C

2 070 € HT

BROYEUR BRANCHES ET VÉGÉTAUX

Diamètre de passage 100 mm. Entraînement prise de force max 40 CV, maxi 540 trs/min. Transmission par flector avec clavette de sécurité. Alimentation des branches par gravité. Large trémie d'alimentation en acier. 1 Couteau fixe, 10 couteaux mobiles. Réf. : 752CIP10PF

2 490 € HT

FBC
Maniago, Italy



ANDAINEUR DOUBLE ROTOR LATÉRAL 9471S VARIO

Larg. de travail : 6,60 m ou
7,10 m. 92 dents. Rotor 3,05 m.
Prise de force : 540 tr/min.
Réf. : 9469 S Vario Evo



ANDAINEUR MONO ROTOR 9542/9546

Larg. de travail de 4,20 et 4,60 m.
Amortisseurs d'oscillations.
Essieu tandem. Réglage de la hauteur
de travail hydraulique.
Réf. : 9542-9546



Haute qualité et excellente fiabilité.



FANEUSE GRANDE LARGEUR

Faneuse grande largeur dont largeur de travail: 4, 60 à 11 m. 4, 6 ou 8 rotors
selon les modèles. 5, 6 ou 7 dents par rotor selon les modèles.
Réf. : 8090



VIBROCULTEUR TLD

Largeur de travail de 6,10 m à 9,10 m.
Largeur transport 2,50 m.
3 types de dents sont disponibles selon
le type de sol ou le travail recherché.
Réf. : TLD



Un contrôle de profondeur précis.



FAUCHEUSE À DISQUES PORTÉES ARRIÈRE

Châssis robuste. Facilité d'attelage. Equipée de série d'un disque à andainer
sur le côté droit.
Réf. : 2524 - 2528 - 2532



Suspension pendulaire.



ROULEAU AUTOPORTEUR ACTIROLL

Disponible en 6,30 et 9,10 m.
Réglage hydraulique de
la planche crossboard
permettant de régler l'angle
de travail depuis la cabine.
Réf. : ACTIROLL



CHARRUE PORTÉE ES100

Système varilarge. De 14" à 20". Tête de 200 mm.
Réf. : ES100



Parfaitement adaptée
aux faibles puissances
de tracteur, les choix
technologiques et la qualité
des aciers la rende peu
tirante et très robuste.



16 ÉQUIPEMENT CABINE



SIÈGE PNEUMATIQUE EVOSTAR

Suspension pneumatique 12 V (avec gonflage semi automatique). Réglage du poids de 50 à 130 kg. Sellerie tissu. Course de suspension 120 mm. Réglage en hauteur 80 mm. Réglage sur glissières 200 mm. Suspension horizontale longitudinale. Console tournante. Accoudoirs réglables et rabattables de luxe. Appui-tête. Dossier réglable. Support lombaire pneumatique. Chauffage de siège. Contacteur de sécurité. Largeur de coussin 490 mm. Coussin réglable en hauteur et en profondeur. Ceinture de sécurité. Réf. : 5299

1 499 € HT



HOUSSE UNIVERSELLE AVEC OU SANS APPUI-TÊTE

Moyenne taille, avec tête. Microfibre. 50 cm < Hauteur dossier < 70 cm. Réf. : 252101

49 € HT



POIGNÉE 1/4 DE TOUR

Réf. : 781130

9,50 € HT

SUPPORT ORIENTABLE POUR TRACK GUIDE III

Bras 14,29 cm + base de fixation pour tube rond de Ø compris entre 2,54 et 3,17 cm. S'adapte aux systèmes de fixation ram avec boule diam. 1,5" (3,81 cm). Support répondant à la norme vesa75.

Réf. : 726034

64,90 € HT



SUPPORT UNIVERSEL RAM TABLETTE

Système de fixation universel pour tablette.

TABLETTE 7" - BOULE 1"
Support boule 1" inclus
Réf. : 726089

42,90 € HT

TABLETTE 10" - BOULE 1.5"
Support boule 1.5" non inclus.
Réf. : 726090

79,90 € HT



SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE

Permet d'orienter l'écran de façon optimale pour améliorer la visibilité en cabine. Composé d'un système universel pour téléphone + un bras articulé + une base ventouse Ø 8,38 cm. Largeur mini = 2,22 cm / maxi = 8,255 cm. Réf. : 726039

64,90 € HT



BALAI ESSUIE-GLACE

Avec fixation 2 vis M5.

Références	Longueur	Prix
742012	400 mm	5,50 € HT
742013	450 mm	6 € HT
742014	500 mm	7,50 € HT
742015	600 mm	9 € HT



RIDEAU PARE-SOLEIL DE PARE-BRISÉ

Dim. du rideau : Largeur 602 mm x Hauteur 200 mm. Entraxe de fixation : 653 mm. Réf. : 736016

34,90 € HT



RIDEAU PARE-SOLEIL DE TOIT

Dim. : Largeur 635 mm x Hauteur env. 720 mm. Entraxe de fixation : 683 mm. Réf. : 736017

29,90 € HT

KIT CAMÉRA WIFI

Kit comprenant 1 écran 7" + 1 caméra + accessoires. 12/24 volts. Ecran LCD 7" fractionnable. Enregistrement jusqu'à 4 caméras en simultanément. Portée jusqu'à 120 m. IP69. Réf. : 50580

375 € HT



RÉTROVISEUR INTÉRIEUR PANORAMIQUE

Hauteur 132 mm X Largeur 260 mm. Panoramique 180°. Réf. : 741280

22 € HT



RÉTROVISEUR COMPLET DOUBLE MANUEL

Bras télescopique manuel de diamètre 20 mm. Dimensions : 520 x ht 490 mm. Miroir principal et miroir grand angle.

Droit - Réf. : 741109
Gauche - Réf. : 741111

89,90 € HT



RÉTROVISEUR COMPLET DOUBLE ÉLECTRIQUE

Rétroviseur avec bras télescopique de diamètre 20 mm. Dimensions : 530 x ht 350 mm. Miroir principal électrique dégivrant. Miroir grand angle uniquement dégivrant.

Droit - Réf. : 741110
Gauche - Réf. : 741112

165,90 € HT





15 bases, 190 collaborateurs,
à votre service au quotidien pour vous conseiller,
vous accompagner dans vos investissements &
la maintenance de vos parcs matériels !

Bourbonne les Bains 03 25 90 00 39
Einville 03 83 72 95 56
Golbey 03 29 34 35 35
Neufchâteau 03 29 94 17 30
Nomeny 03 83 31 35 11
Rozerotte 03 29 07 79 94
Toul 03 83 64 85 00
Vadonville 03 29 91 06 20
Virecourt 03 83 72 44 44



Bérig Vintrange 03 87 01 70 23
Château Salins 03 87 05 27 59
Metz 03 87 76 96 96
Thal Drulingen 03 88 03 26 44



Combeaufontaine 03 84 78 19 02
Jasney 03 84 49 83 69

