

TOUS EXPERTS

AUTOMNE 2018

OFFRES À SAISIR DU 15/10 AU 15/11/2018

LE CATALOGUE DE VOTRE POINT DE VENTE CAL

DES LUX EN PLUS

RESTEZ CONNECTÉ

PROTECTION CONTRE
LE FROID

ÉQUIPEMENT D'ATELIER



235, rue de la
Marchanderie
ZI Croix de Metz
BP 89
54204 TOUL
Tél. 03 83 64 85 00



À DÉCOUVRIR À L'INTÉRIEUR

STATION MÉTÉO CONNECTÉE

129 € HT



RÉSEAU EXPERT



GROUPEMENT D'EXPERTS AU SERVICE DES AGRICULTEURS
WWW.DELTA-FORCE.COM

2

COLLECTION AUTOMNE 2018

COMBINAISON DELTA FORCE

2 fermetures à glissière.
60 % coton - 40 % polyester.
Tailles adulte 0 à 6 et taille enfant.
Avec poche téléphone.
Réf. : WORKLUB DF

COMBINAISON DF ADULTE

34,90 € HT

COMBINAISON ENFANT

34 € HT

COMBINAISON DE TRAVAIL SALVADOR

65 % Polyester - 35 % Coton.
Réf. : 1457

29,90 € HT



GILET SANS MANCHES PIATTEC

Gilet multipoches matelassé, 65 % Polyester - 35 % Coton.
Doublure : Polyamide avec ouatinage.
Intérieur col : Polaire. Taille M à 4XL. Réf. : 1441

24,90 € HT



VESTE TUNA

Veste flex unisexe.
Extérieur : 50 % PU, 50 % PVC.
Intérieur : 100% polyester.
Coutures soudées et étanches, capuche dans le col. Dos et dessous de bras ventilés.
Réf. : 9247

24,90 € HT

PANTALON SHARK

Pantalon Flex unisexe.
Extérieur : 50 % PU, 50 % PVC.
Intérieur : 100 % polyester.
Réf. : 9235

19,90 € HT



COMBINAISON FEMME ALICE

Col montant.
Ouverture double zips.
Taille élastiquée côtés et dos.
Côtés, épaules et intérieur de col contrastés.
2 poches cavalières.
1 poche portable.
Poignets élastiqués.
Bas de jambes élastiqués et zippés.
COMPOSITION :
En Twill 65 % Polyester
35 % Coton 245 g/m².
Réf. : 1465

29,90 € HT



ENSEMBLE DE PLUIE GUPPY

Unisexe veste et pantalon
50 % PVC 50 % PU.
Capuche dans le col.
Fermeture à glissière.
2 poches, taille élastiquée,
2 passe mains.
Réf. : 9227

29,90 € HT



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MIAMI

Embout composite (léger, isolant thermique). Semelle anti-perforation inox. Dessus croute de cuir grainée hydrofuge. Semelle polyuréthane double densité.
Du 37 au 48.

Références	Modèles	Prix
3858	Miami basses	24,90 € HT
3859	Miami Hautes	



BOTTES PVC

Pointure 39/47.
Réf. : BICROSS 5291

19,90 € HT



BOTTES DE SÉCURITÉ DUNLOP PUROFORT+ S5

Du 38 au 45. Renfort orteils en acier.
Semelle intérieure anatomique.
Surface supérieure en mousse de polyuréthane.
Réf. : 34783

49,90 € HT



GANTS D'HIVER POWERGRAB THERMO JAUNES

Tricotage fin polyester / coton.
Doublure acrylique contre le froid.
Trem্পés latex. Lavés, protection contre allergies. Réf. : 297282 à 297285

3,90 € HT

GÉNÉRATEUR MOBILE FIOUL DIRECT

Capacité du réservoir 49 L. Puissance 50 kW.
Débit air chaud 1400 m³/h.
Consommation fioul max 5 l/h.
Dimensions monté : LXLXH 106 x 60 x 65 cm.
Réf. : 11032

745 € HT



3

POUR BIEN PRÉPARER L'HIVER



CHARGEUR DÉMARREUR 900A

Charge 30 A. Démarrage 900 A.
6 V - 12 V - 24 V. De 40 à 500Ah.
Réf. : 510800

599 € HT



ELACME



CHARGEURS

Pour batteries au Plomb-Acide liquides, scellées et gélifiées. Désulfate et récupère les batteries.

Références	Nom	Tension	Pour batterie	Prix
508700	CHARGMATIC 7-12	7 A / 12 V	de 14 Ah à 140 Ah	74,90 € HT
508900	CHARGMATIC 15-12	15 A / 12 V	de 30 Ah à 300 Ah	129 € HT

CHARGEUR DÉMARREUR SPRINTER 6000 START

Chargeur - démarreur. Tension 12/24 V.
Alimentation 230 V.
Puissance de charge/démarrage 2/10 KW.
Courant démarrage max 570A. Poids 24 kg.
Réf. : 04556

269 € HT



RADIANT GAZ ORIENTABLE

Autonomie mini 40 h.
Orientable avec détendeur réglable.
Livré sans bouteille de gaz.
Puissance 2,2 - 4,3 kW. Allumage Piezo.
Utilisation Intérieure/extérieure.
Réf. : 11042

59,90 € HT



Sans danger pour
les utilisateurs.



ANTIGEL PULVÉ DELTA VERT

Protection et hivernage
du pulvérisateur.
100 % végétal = facilement
biodégradable. Bidon de 10 L.
Réf. : B000390

22 € HT



PULV'HIVER

Protège contre le gel et le dessèchement
des joints, évite la corrosion des pompes
et conduits. Evite le bouchage des buses.
Bidon de 10 L. Réf. : PH-0010

19,50 € HT



LAVE GLACE HIVER -20 °C

Bidon de 5 L. -10% de méthanol.
Réf. : LG200050C

3,95 € HT



NETTOYANT HP93 - 5 L

Détergent antistatique utilisé pour
le nettoyage des carrosseries autos,
camions, engins de travaux publics,
tracteurs, MB. Existe en 5, 10, 30 et
210 L. Réf. : HP93

14 € HT



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL HDI -37° - 5 L

Réf. : EX370050C

7,90 € HT



AÉROSOL WD40 500 ML

Dégrippant, anti-humidité,
anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant.
Non conducteur. Sans silicone.
Réf. : 10255

5,90 € HT



AÉROSOL START PILOTE

Démarrage moteur essence ou diesel.
Départ instantané par tous les temps.
Fonctionne dans toutes les positions.
Réf. : 10012

6,90 € HT

GANTS DE MÉCANIQUE AJAX

Protections en TPR sur
le dos de la main pour
l'absorption des chocs
et la protection du tissu
contre les déchirures.
Taille 8 à 11.
Réf. : 297852 à 297855

8,90 € HT



RESTEZ CONNECTÉ



DRONE PRO AGRICOLE CARTOGRAPHIE

Parrot BLUEGRASS est une solution drone polyvalente destinée à optimiser l'analyse de parcelles agricoles et le pilotage des intrants. Le pack intègre un drone avec un capteur de haute précision, un logiciel de planification de vol, et en option, une solution de traitement et d'analyse des données recueillies. Réf. : PF726300

4 990 €^{HT}



PACK LBOX CLOVERT S40

Innovation Lacmé. Électrificateur connecté
4000 milliJoules - Très haute tension. Réf. : 606970

334,90 €^{HT}



GARANTIE
3 ans



STATION MÉTÉO CONNECTÉE

Véritable centre météorologique.
L'exportation de l'ensemble des données de chaque capteur est possible.
ThermoHygro/Pluviomètre
et Anémomètre 868 MHz.
Réf. : MA 10050

129 €^{HT}

KIT CAMÉRA AVEC ÉCRAN DE CONTRÔLE

Caméra étanche (IP54) avec grand angle de 90° pour la surveillance des bâtiments et des animaux. Portée jusqu'à 1200 mètres entre les deux antennes de réception (sans obstacle). Surveillance sur l'écran LCD sans fil de 2,5 pouces. Réf. : 1085

349 €^{HT}



Portée jusqu'à
1200 mètres.

CAMÉRA IPCAM 2.0 HD

Installation simple et rapide via n'importe quelle Box internet, diffusion en temps réel de la vidéo. Possibilité d'enregistrement, prise de photo, alarme détection de mouvement, vision nocturne... Fonctionnement en Wi-Fi ou par câble Ethernet. Logiciel gratuit disponible pour smartphone, pc et tablette. Réf. : 18810

99 €^{HT}



La caméra
en ligne
télécommandée !

CAMÉRA IPCAM 360° HD

Caméra télécommandée via le logiciel gratuit disponible pour smartphone, pc et tablette. Installation simple et rapide via n'importe quelle Box internet, diffusion en temps réel de la vidéo. Possibilité d'enregistrement, prise de photo, alarme détection de mouvement, vision nocturne... Fonctionnement en Wi-Fi ou par câble Ethernet. Réf. : 18811

179 €^{HT}



ALARME GSM AKO

L'alarme GSM AKO surveille en permanence l'état de votre clôture. En cas de baisse de tension de la clôture, l'alarme GSM AKO vous informe immédiatement par SMS sur votre téléphone. Fonctionnement avec les électrificateurs 230 Volts. (carte SIM et abonnement non fournis). Réf. : 441022-230

299 €^{HT}



REPORT VISUEL ET/OU SONORE

Dispositif en complément de l'alarme GSM AKO permettant de surveiller que l'électrificateur est bien alimenté en 230 Volts. En cas de coupure de courant le dispositif n'émet plus de lumière, et indique donc que la clôture n'est plus alimentée. Réf. : 441035

49,90 €^{HT}



INTERRUPTEUR MARCHÉ ARRÊT AKO

Dispositif en complément de l'alarme GSM AKO, permettant par simple appel ou envoi de SMS la mise en marche ou l'arrêt de votre électrificateur. Réf. : 441030

59,90 €^{HT}



Véritable gain de
temps de travail.

SYSTÈME D'OUVERTURE ET DE FERMETURE AUTOMATIQUE DE CORNADIS

Le système Breveté « CABON », innovant, permet d'actionner ou d'automatiser le verrouillage et déverrouillage des cornadis. Il se présente sous la forme d'un boîtier de commande et de 'rotateurs' de barre de commande de cornadis. 1 rotateur peut commander jusqu'à 30 m de cornadis ! 1 boîtier de commande permet d'actionner jusqu'à 4 'rotateurs' soit 120 m de cornadis. Fonctionnement par vérin à air (4 à 6 bars). Système programmable grâce à une temporisation sur le boîtier principal. Pilotage à distance directement sur smartphone sur le réseau wifi de l'exploitation. Ensemble livré prêt à être branché au circuit 220 V et à l'installation d'air comprimé. Réf. : Système Cabon



RÉGLETTES ÉTANCHE LED 44 W

1500 mm - 2 tubes - Blanc naturel 4000 K - 3900 Lumens - IP65.
Remplace les réglettes fluo pour un éclairage plus performant.
Réf. : ECLT15W44S40-01

39,90 € HT



Économie
d'énergie de **67 %**

5

**DES LUX
EN +**



Éclairage économique
et puissant.
Éclairage instantané
SPECIAL Grande hauteur !



LUMINAIRE INDUSTRIEL LED

Idéal pour une installation dans un entrepôt,
un hangar ou un bâtiment industriel.
4000 K Blanc Naturel. Non dimmable.
Durée de vie de 50 000 h.

**GARANTIE
5 ans**

Références	Lumens	Watts	Économie d'énergie	Prix
LHBC11S90	11 000	100	60 %	194 € HT
LHBC22S90	22 000	200	56 %	229 € HT



Protégez
vos extérieurs !



PROJECTEUR DE SÉCURITÉ PROFESSIONNEL

Étanche IP65 et câblé avec 1 m de câble caoutchouc H05RN-F.
Éclairage Naturel 4000 K. Lentille ASYMÉTRIQUE pour un éclairage
sur son terrain. Durée de vie 50 000 h.

Références	Lumens	Watts	Économie d'énergie	Prix
LFP50B140F-01	5 000	50	70 %	89 € HT
LFP100B140F-02	10 000	100	60 %	189,90 € HT



Homologuée ECE R65 et
ECE R10 - IP56 - 62W



RAMPE DE TOIT MAGNÉTIQUE 32 LED 12/24 V

10 modes clignotants lumière orange.
Livrée avec 3 m de câble et prise allume-cigare.
Dimensions : H 60 x L 440 x P 215 mm.
4 plots aimantés. Fixation par plaques adhésives (en option).
Réf. : 724464

119,90 € HT



BARRES À LED

Corps en aluminium. Faisceau 30 cm.
12/24 V. IP 68.

Références	Nbre de Led de 3 W	Lumens	Watts	Dimensions	Prix
724469	12	2 880	36	L200 x P90 x H80 mm	23,90 € HT
724470	24	5 760	72	L350 x P90 x H80 mm	33,90 € HT
724471	40	9 600	120	L560 x P90 x H80 mm	45,90 € HT



BARRE ÉCLAIRAGE LED 300 W

25500 lm 100 LED courbées.
Réf. : LA10310

69,90 € HT

MALLETTE RECHARGEABLE 2 BALISES LEDS

Éclairage LED 360° visible à 200 m. 9 positions possibles.
Autonomie de 6 heures et plus selon la position choisie.
Étanche : IP 68. Résistent aux intempéries, aux chocs et
aux écrasements. Elles peuvent être utilisées sur la voirie,
dans la construction, dans l'industrie, partout où un signal d'urgence
est nécessaire. Balises rechargeables directement dans la mallette,
sur secteur ou prise allume-cigare 12/24 V.
Réf. : 17960

64,90 € HT



Leur face magnétique
permet le positionnement
sur toute surface
métallique.



PHARE DE TRAVAIL 9 LED - 1700 LM

IP 67. 27 W. 1700 lm.
L x H x P = 114 x 195 x 63 mm. 10-30 V. T°C
d'utilisation 45-85. Corps en aluminium.

Références	Éclairage	Prix
PHARE ROND		
724701	Large	12,90 € HT
724702	Longue portée	
PHARE CARRÉ		
724703	Large	12,90 € HT
724704	Longue portée	



PHARE DE TRAVAIL 8 LED - 1600 LM

24 W. Éclairage large. 1600 lm. 9-32 V. IP 68.
L x H x P = 142 x 110 x 60 mm. T°C d'utilisation
-40 +105°C. Corps en aluminium. Réf. : 724717

14,90 € HT

GYROPHARE SACEX GALAXY LED EMBASE FLEXIBLE

10-30 V. Fixation système AUTOBLOCK.
Réf. : DFB7252

39,90 € HT



Faible
consommation
9 W.



FEU ARRIÈRE LED 4 FONCTIONS

Entraxe : 55 mm. 12 V - Pré-câblé.
Position, stop, clignotant, éclairage de plaque.
Cabochoon orange et rouge.
Réf. : 17256

6,90 € HT

6

LE BIO
DANS TOUS
SES ÉTATS

HERSE ÉTRILLE

+ Alternative à la lutte chimique
contre les mauvaises herbes.

Nouvelle gamme Bio disponible en 6 m, 9 m et 12 m. Dents Ø 7 mm
lg. 450 mm (option 6 ou 8 mm). Compartiments 1,50 m.
Possibilité de monter un semoir PS à ventilation hydraulique.
Réf. : AS600M1

4 450 € HT

DENT POUR HERSE ÉTRILLE AS



5,90 € HT



BROYEUR VÉGÉTAUX 150 T XYLOCHIP

Entraînement PDF 1000 tr/min avec centrale hydraulique indépendante. Trémie sans tapis d'alimentation avec raclette. Commande manuelle avec barre de sécurité 4 positions. Diamètre admissible 150 mm. Rotor 5en1 (2 couteaux + 2 rangées de fléaux). Livré avec cardan avec boulon de sécurité. Ouverture EXTRA-LARGE avec passage 210 x 155 mm avec rouleau d'alimentation surdimensionné à pas convergent. EXCLUSIVITÉ RABAUD. Dispositif NOSTRESS de série avec 3 préréglages. Goulotte d'évacuation repliable au transport pour plus de compacité. Dispositif de sécurité conforme à l'instruction technique SG/SAFSL/SDTPS/2016-700 du 31.08.2016.d. Réf. : 71824C

10 790 € HT



KIT SÉCURITÉ

Kit sécurité contenant :
- une paire de lunettes de protection
- un casque anti-bruit
- une paire de gants de travail.

Réf. : 853322P1

9,90 € HT

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE MULTI USAGES

Nettoyant écologique 100% d'origine végétale pour les bâtiments et les matériels. Bidon de 10 L. Agréé Ecocert.

Références	Contenant	Prix
B000147	10 litres	24,90 € HT
	25 litres	59,90 € HT

+ 100% biodégradable.



SAVON VÉGÉTAL SODI BIO

Pâte nettoyante végétale pour les mains à base de cellulose micronisée et de produits naturels non alcalin. Bidon de 5 L. Réf. : NA217

19,90 € HT

+ Aucun solvant.

PROSYLVA
CHAINBIO 3B5L

TOTAL CHAINBIO 100 est un lubrifiant biodégradable (90 % sur 1 mois) pour chaînes et guides de tronçonneuses, répondant aux critères de l'Ecolabel Européen. Indice de viscosité 225. Réf. : 208874

21,90 € HT



BIOHYDRAN SE 46/20 L

BIOHYDRAN SE 46 est un fluide hydraulique biodégradable de haute stabilité thermique. Indice de viscosité 146. Réf. : 178856

129 € HT

BIOMULTIS EP 2/CARTOUCHE
400 GR

TOTAL BIOMULTIS EP 2 est une graisse biodégradable (à 63 %) multi-usage extrême pression à savon lithium/calcium recommandée pour les applications à haute température et en condition difficiles. Réf. : 183448

6,60 € HT

**KIT FORESTIER**

Casque (EN397) + casque anti-bruit (EN352-3) + visière (EN1731).
Réf. : 05521

20,50 € HT**GANTS DE TRAVAIL LOGGER**

En cuir de bœuf, imperméable, qualité A avec intérieur de la main renforcé. Usages : industrie forestière, préservation du paysage. Fibre Kevlar® sur le côté gauche du dos de la main, protection anti-coupures efficace jusqu'à une vitesse de tronçonneuse de 16 m/seconde.

Références	Tailles	Prix
297523	9	12,95 € HT
297524	10	
297525	11	

**HUILE DE CHAÎNE
POUR TRONÇONNEUSE****9,99 € HT**

RÉF. : BPF 871508 - 5L

35,50 € HT

RÉF. : 871507 - 20L

! Dans la limite des
stocks disponibles.

VESTE ANTI-COUPURE

Références	Tailles
2962831	S
2962832	M
2962833	L
2962834	XL

109 € HT**PANTALON
ANTI-COUPURE
COMFY GRIS**

Pantalón multi-matériaux pour un confort et une solidité inégalée. Doublure protection coolmax. Renforts carrés, genoux, cuisse droite en Armotex® et Kevlar®. Avant en polycoton traité antistassure et déperlant Teflon. Bas de pantalon en polyester 500D double enduction PU étanche. Arrière en nylon stretch. Un système de fixation de clé à bougie. 1 poche mètre anti retour. Une bride porte outils, 3 brides de fixation M.O.L.L.E. Une poche plaquée avec rabat anti-poussière. Bumper de protection hanche droite. Dos bavette enveloppante avec poche pansements. Guêtre amovible avec crochets de fixation.

**124 € HT**

Références	Tailles
2962840	S
2962841	M
2962842	L
2962843	XL
2962844	XXL

**MERLIN 4 KG**

4 kg. Manche fibre.
900 mm.
Réf. : 15353

21 € HT**PEINTURE DE MARQUAGE
PROVISOIRE FORESTIER**

Aérosol 500 ml. Marquage fluorescent, moyen terme 6 à 12 mois. Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV. Excellente adhérence. Haut pouvoir couvrant.



Références	Couleurs	Prix
10134	Orange fluo	6,55 € HT
10132	Rouge fluo	
10136	Jaune fluo	

**JERRICAN
DOUBLE USAGE**

Compartmenté de 1,6 et 4 L. Avec bec verseur amovible anti-goutte vissé à l'intérieur.
Réf. : 18725

11 € HT

+ Homologué
carburant.

ANTI-RÉSINE

Aérosol 400 ml.
Réf. : 3102021

5 € HT**BANC DE SCIE AGRIEPORT**

Plan de travail coulissant, pour tracteur avec attache à trois points, prise de force arrière 540 trs/min, disque circulaire Ø 600, profondeur de coupe : 210mm, plate-forme : 665x1170mm.
Réf. 202345

899 € HT**COUPE-BRANCHES
PROFESSIONNEL**

Mâchoires en acier de très haute qualité avec lame interchangeable et contre lame chromée. Amortisseurs de chocs pour ménager les poignets. Diamètre de coupe 35 mm - Longueur 800 mm.
Réf. : 03416

74 € HT**BÂCHE POLYGUARD 110-120 G/M²**

Déperlant, stabilisée UV, renforcée, avec œillets tous les 100 cm. Usages multiples.

Références	Dimensions	Prix
37216	1,5 x 6 m	6,75 € HT
37212	4 x 6 m	14,95 € HT
37213	6 x 8 m	28,95 € HT

8 ÉLEVAGE

CHAUFFE LAIT DIGITAL 1700 W

Enregistre la dernière température de consigne paramétrée. Coupure de sécurité en cas de marche à sec. Optimisé pour seaux à veau de 10 litres max. Hauteur totale de l'appareil : 78,5 cm. 2,7 kg seulement. Tension : 230 V. Réf. : 14160



214 € HT

BIBERON SPEEDY FEEDER

Pour veaux.
Réf. : 1422



22,40 € HT

GOBELET TREMPEUR

La protection anti-retour empêche le produit de trempage utilisé de retourner dans la bouteille. Produit de trempage propre, pleine efficacité au niveau des mamelles de la vache. Capacité du récipient de 300 ml. Crochet de ceinture pratique. Réf. : 15643



7,50 € HT

SEAU À VEAU 8 L

La soupape hygiénique permet de réduire le nombre de germes et d'assurer une croissance saine des veaux. Avec étrier mécanique. Sans cadmium. Résistant aux acides. Peut être mis en contact avec les aliments. Réf. : 14209



9 € HT

COUVERCLE POUR SEAU À VEAU

Réf. : 14211



1,95 € HT

NICHE À VEAUX AVEC ENCLOS

Thermorégulation sans courant d'air grâce à un système de ventilation optimal. La clôture et l'abri peuvent être rabattus l'un dans l'autre et sont déplaçables sans équipement grâce aux roulettes en caoutchouc. Portillon pivotant et rails Flex pour le montage d'accessoires. Livré avec un support pour abreuvoirs et deux fixations pour seau. Fabriqué en Allemagne.

Dimensions extérieures de l'abri :

L 166 cm x l 138 cm x H 122 cm.

Dimensions extérieures de l'enclos :

L 128 cm x l 133 cm x H 96 cm.

Réf. : 14480-S

389 € HT



VELEUSE HK 2020 AVEC APPUI HK

Etrier basculant. Tube cranté renforcé, long. 180 cm. Trois crochets pour une traction alternée et simultanée. Réf. : 10131



247 € HT

COUVERTURE POUR VEAUX 80 CM

Garde la chaleur grâce à une couche de mousse de PU. Matériau 4 couches étanche et respirant. Coupe et taille ajustable flexible grâce à une bavette à crampons ventrale réglable, à des sangles de jambes et des fermetures en Velcro à la poitrine. Lavable en machine à 30 °C. Ne convient pas aux veaux en stabulation ou en niche collective ! Réf. : 14158



20 € HT

BROUETTE À ALIMENTS BASCULANTE 330 L

Châssis monobloc mécano-soudé. L 1600 x l 808 x H 800 mm. Roues acier gonflables équipées de roulements. Réf. : 113 23 17



COSNET
SAS
Le partenaire de l'éleveur

TABLIER DE TRAITE PREMIUM

Tablier de traite robuste pour les salles de traite et les laiteries. Étanche (> 1000 hPa), résiste aux hautes températures (de -30 °C à +50 °C). Indéchirable et infroissable. Résiste aux variations thermiques.



LAVE-BOTTES

Pour pose verticale au sol. Complet avec 5 brosses de nettoyage et grille grattoir. Avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage. Réf. : 29320



125 € HT

Références	Taille	Dimensions	Prix
15600	M	115 x 100 cm	14,70 € HT
15601	L	125 x 118 cm	
15602	XL	140 x 124 cm	

BAC INOX GV 230Grande vidange.
Réf. : 2410**588,80 € HT****ABREUVOIR ANTI-LAPAGE F40**

Abreuvoir large en polyéthylène protégé par une ceinture en acier galvanisé. Rebord anti-lapage protégé du grignotage par la ceinture galvanisée. Convient entre deux cases. Robinetterie laiton 3/4". Débit réglable de l'extérieur : jusqu'à 20 l/mn. Bouchon de vidange sans outils. Utiliser un SPEED-FLOW dans les zones à risque de gel moyen (-15°C).
Réf. : 3065

106,40 € HT**ABREUVOIR BIGCHO 2**

Antigel et antilapage. A niveau constant. Bol et capot inox AISI 304 - Capacité 5,5 L - 50 W.
Réf. : 1639

239,20 € HT+
Idéal pour les cases de 10 à 15 animaux.**ABREUVOIR THERMOLAC 40 GV**

Modèle 40 L avec boule isolée par mousse PU. Pour 10 à 15 chevaux ou bovins.
Réf. : 1672

382,40 € HT+
L'antigel sans électricité.**CRAYON DE MARQUAGE RAIDEX**

Pour marquage rapide des moutons, porcs et bovins etc...

Références	Couleurs	Prix
201	Rouge	1,25 € HT
202	Vert	
203	Bleu	
204	Violet	
205	Noir	

PIERRE À LÉCHER HIMALAYA 2-3 KG

Pierre à lécher au sel de l'Himalaya contenant des minéraux et des oligo-éléments.
Réf. : 321554

6,25 € HT**SERINGUE EUROGLASS MASSIF**

Entièrement démontable. Graduation indélébile. Stérilisation jusqu'à 125 °C.

Références	Contenants	Prix
23445	10 ml	41,50 € HT
23446	20 ml	46,70 € HT

**PINCE ALLFLEX TOTAL TAGGER**

Pour la pose des boucles Allflex (non électronique).
Réf. : 20945

31,50 € HT**CHAÎNE POUR VACHES**

Chaîne à vache zing. Avec mousqueton, simple longueur, 7 mm.
Réf. : 12114

13,35 € HT**AIMANT EN CAGE**

35 x 35 x 100 mm. Prophylaxie efficace contre l'ingestion de corps étrangers. Il permet la capture de tout résidu métallique et son stockage dans la cage.
Réf. : 2115

2,25 € HT**PELLE DOSEUSE ALUMINIUM 900G**

Pour le dosage et la pesée.
Réf. : 29796

8,80 € HT**BROSSE D'ÉTABLE**

Brosse spéciale nylon très robuste, peut bouger dans tous les sens, n'arrache pas les poils.
Réf. : 29325

68 € HT

10

KUHN PIÈCES CHARRUE/ HERSE

POUR VOTRE CHARRUE



SOC 14" POUR TOUS LES TYPES DE CORPS

Droit : Réf. 622134
Gauche : Réf. 622135

37,74 € HT

SOC 16" POUR TOUS LES TYPES DE CORPS

Droit : Réf. 622136
Gauche : Réf. 622137

44,18 € HT

SOC 16" POUR LE CORPS L

Droit : Réf. 622212
Gauche : Réf. 622213

44,18 € HT

SOC 16" POUR LE CORPS HB

Droit : Réf. 622234
Gauche : Réf. 622235

49,57 € HT



POINTE DE CHARRUE "OLYMPIQUE"

Droite : Réf. 622174
Gauche : Réf. 622175

13,19 € HT



POINTE DE CHARRUE "MARATHON"

Droite : Réf. 622128
Gauche : Réf. 622129

9,88 € HT



Pointe avec surépaisseur de matière derrière la plaquette carbure. Le traitement thermique est effectué simultanément avec le brasage de la plaquette carbure, ce qui assure une dureté homogène sur toute la pièce, ce procédé est breveté.

POINTE DE CHARRUE Avec PLAQUETTE CARBURE

Attache rapide de chaîne pour Ø 10.
Droite :
Réf. 622164
Gauche :
Réf. 622165



49,28 € HT



POUR VOTRE HERSE



DENT DE HERSE FAST FIT®, FIXATION RAPIDE POUR HRB

Droite : Réf. K2500081
Gauche : Réf. K2500071

7,80 € HT



DENT DE HERSE FAST FIT®, FIXATION RAPIDE POUR HR

Droite : Réf. K2500100
Gauche : Réf. K2500090

9,77 € HT



DENT DE HERSE STANDARD, FIXATION PAR VIS ET BOULONS POUR HR ET HRB 101 ET 102

Droite : Réf. 52549430
Gauche : Réf. 52549530

6,87 € HT



DENT DE HERSE FORGÉE, FIXATION PAR VIS ET BOULONS POUR HR 1000 À 1002

Droite : Réf. 52539400
Gauche : Réf. 52539500

19,81 € HT



DENT DE HERSE ECO, FIXATION PAR VIS ET BOULONS POUR HR 1000 À 1002

Droite : Réf. 52560400
Gauche : Réf. 52560500

9,18 € HT

ANDAINEUR À TAPIS MERGE MAXX 950

Guidé par le dispositif WINDGUARD à rouleaux, un flux régulier de fourrage alimente le tapis convoyeur afin de former un andain plus qu'homogène. Les chauffeurs de presses et d'ensileuses apprécieront. Une parfaite adaptation aux conditions et à vos besoins grâce aux multiples choix de dépose : centrale ou latérale ou centrale et latérale.



Des andains
toujours réguliers.



Oui au débit,
non aux impuretés !



FAUCHEUSES À DISQUES PORTÉES GMD 1011

Economisez en frais de réparation grâce à la suspension LIFT-CONTROL combinée à la sécurité NON STOP et au PROTECTADRIIVE. Limitez l'incorporation d'impuretés dans le fourrage grâce au suivi du terrain. Barre de coupe OPTIDISC sans maintenance et changement rapide des couteaux FAST-FIT.



Passiez à la "pesée"
sur chaque disque.



GIRO-ANDAINEUR GA 7501+

Manœuvrez facilement grâce aux roues de transport directionnelles et l'angle de pivotement important de l'attelage. La largeur de transport n'excède pas 2,55 m. Largeur d'andain minimale de 1,10 m avec un ajustement mécanique ou hydraulique. Hauteur de transport est réduite sans avoir besoin de démonter les fourches.



Le confort d'utilisation
avant tout.



DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AXIS EMC

Le système EMC (contrôle électronique de masse) mesure et règle la dose sur chaque disque toutes les secondes. Compatible avec différents boîtiers ISOBUS ou le terminal KUHN CCI.

VARISPREAD, gestion automatique de l'épandage en bout de parcelle et coupure des sections ; OPTIPOINT détermine le bon endroit pour l'ouverture et la fermeture des vannes pour chaque engrais.

GIROFANEUR PORTÉ GF 10812

Des manœuvres facilitées grâce au système HLC : l'ensemble des rotors se soulève de 50 cm du sol en moins de 5 secondes. Augmentez votre productivité en fanant 10,80 m de largeur avec un tracteur de moyenne puissance. Un excellent suivi du terrain avec l'articulation individuelle des rotors pour limiter l'incorporation d'impuretés.



Les pointes aussi méritent
votre attention.



12

VREDO



Re-sème sans travail
du sol préalable.

SEMOIR AGRICOLE MÉCANIQUE

Largeur de travail de 2,50 et 2,90 m.
Entre rang : 7,5 cm.
Densité de semis de 7 à 200 kg/Ha.
Distribution rang par rang par
cannelures. Enterrage par système
double disques. Ré-appui par
rouleau lisse lestable ou rouleau
plombé à disques crénelés en fonte.
Réf. : Série Agri



DZ 225.07.5 agri – Rouleau crénelé



DZ 225.07.5 – Rouleau lisse

PRINCIPE DE REGARNISSAGE sans interruption de pâturage



Avant Vredo



Vredo en cours



Après Vredo

Des études démontrent que
grâce au système double disques,
la germination moyenne atteint
96% des graines semées.

Vredo

SEMOIR AGRICOLE MÉCANIQUE SEMI-COMPACT

Largeur de travail de 1 m à 2,20 m. Entre rang : 7,5 cm. Attelage 3 points.



SEMOIR AGRICOLE PNEUMATIQUE

Largeur de travail de 2,50 et 2,90 m. Entre rang : 7,5 cm. Densité de semis de 5 à 210 kg/Ha.
Particulièrement adapté aux parcelles de petites tailles ou en pente et sur terrains difficiles.
Réf. : Série Agri Air



ENFOUSSEUR À DOUBLE DISQUES

Largeur de travail de 5 à 12 m, hauteur de 3,05 à 3,64 m.
Écartement entre disques de 17,5, 20 et 22,5 cm.
De faibles émissions d'odeur. Un rendu de verdure sans égal.
Système à doubles disques équipé d'un dispositif pendulaire
qui permet de suivre le relief du terrain : le lisier est déposé
au plus près des racines. Pas d'interruption du pâturage.
Coût d'entretien réduit. Faible consommation de carburant
car matériel non tirant. Réf. : Série ZB

Remorque : capacité 9 T,
Homologué route 25 km/h, PTAC 9 T.
Timon articulé à 1 vérin.
Frein hydraulique sur 2 roues avant.
Pneus 11,5/80 - 15,3".
Longueur de chargement 4,15 m.

Grue : capacité de levage 4.1 T/M.
Portée : 5.2 Mètres. Système de rotation
360° à bain d'huile monobloc en fonte
avec 2 vérins. Béquille Flap Down. Vérin
de levage et flexibles protégés. Système
de parallélogramme sur le 2^e bras
pour permettre rapidité et précision de
chargement. Articulations montées avec
bagues en bronze et graisseurs.
Réf. : 7269SPEWH1 + 7253.52

PALMS

13 889 € HT

REMORQUE FORESTIÈRE PALMS 9SPE + OPTION : GRUE FORESTIÈRE PALMS 3.52



RALLONGE
DE CHARGEMENT
OFFERTE



CARDAN
OFFERT

FENDEUSE 25 T AVEC TREUIL HYDRAULIQUE

Selon la norme NF EN 609-1.
• Puissance 25T Passage de bûches 110 cm.
• Course de vérin 100 cm : réglable à la descente
et à la montée.
• Vérin escamotable pour le transport.
• Distributeur 2 vitesses automatique.
• Distributeur de grosse capacité pour éviter
l'échauffement de l'huile.
• TREUIL HYDRAULIQUE RADIOCOMMANDÉ
AVEC 15M DE CABLE ET PINCE AUTOSERANTE.
• POMPE HYDRAULIQUE EN FONTE.
• Débit : 80 L/min.
• Support tronçonneuse
• Lève-bûches.
• Coin de fendage sur glissière
en bronze avec graisseurs.
Réf. : 723CV26KTHPRO

4 549 € HT

COMBINÉ À BOIS CS 420

Passage Ø 42 cm. Fendeur 16 tonnes. Commande manuelle de descente du guide.
Double pompe en fonte. Refroidisseur d'huile d'origine. Déclenchement automatique
du vérin de fendage. Réglage en hauteur du coin de fendage.
Tapis de chargement de 5 m. Bande de tapis caoutchouc reliée par des barettes
métalliques. Pivotement droite-gauche du tapis.
Réf. : 718CS420

10 549 € HT

GARANTIE
2 ans



KR PAN®



1 GUIDE + 3 CHÂÎNES
OFFERTS



CARDAN
OFFERT

KR PAN®

FENDEUSE DE BÛCHES 17 T PRO

Selon la norme NF EN 609-1.
• Puissance 17T Passage de bûches 110 cm.
• Course de vérin 100 cm :
réglable à la descente et à la montée.
• Vérin escamotable pour le transport.
• Distributeur 2 vitesses automatique.
• Distributeur de grosse capacité
pour éviter l'échauffement de l'huile.
• POMPE HYDRAULIQUE EN FONTE.
• Lève-bûches
• Support tronçonneuse.
• Coin de fendage sur glissière
en bronze avec graisseurs.
Réf. : 723CV18KPRO

2 520 € HT

KR PAN® TREUIL À COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 6,5 T

Treuil à commandes électro-hydraulique. Puissance 6.5 T.
Câble 100 M diam 11mm. Culot/coin+ Chooker.
Largeur bouclier 1.62 M. Embrayage multidisques à friction.
Boîtier commande avec 5 m de câble. Frein de charge à sangle.
Frein de tambour anti déroulement. Centrale hydraulique
indépendante. Grille de protection pivotante.
Câble densifié Haute résistance. Poulie inférieure et crochet
de remorque équipés d'origine. Réf. : 7136.5EH/C



1 CARDAN + 1 CHÂÎNE
+ 1 POULIE DE RENVOI
OFFERTS

RADIO COMMANDE 2 FONCTIONS

TREUILLAGE ET DEVERROUILLAGE.
Fournie avec ceinture
et chargeur de batterie.
Réf. : 700112/C



LE TREUIL ET LA
RADIO COMMANDE

5 999 € HT

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET Ø700 CARBURE PDF VERSION SUPER PRO

Selon la norme NF EN 1870-6. Double protection de lame pour plus de sécurité. Robuste chevalet galvanisé
renforcé. Arbre de scie monté sur palier oscillant. Carter pour éjection de sciure. Rouleau anti-retournement
du bois pendant le sciage. Renvoi d'angle en fonte/acier.
Butée de longueur réglable. Articulation du chevalet sur palier avec roulement.
Deux poignées de déplacement.
Réf. : 731SCM.72C/SP

1 390 € HT



CARDAN
OFFERT

14

L'ATELIER
DE L'EXPERTPRESSE D'ATELIER
30 TONNES

Presse manuelle. Table de travail
ajustable à différentes hauteurs.
Mécano soudé. Piston avec
retour automatique.

Vés de dressage.

Réf. : 10540

659 € HT

CRIC ROULEUR 3T AVEC
PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

Hauteur mini 145 mm.
Hauteur maxi 500 mm.
Longueur 640 mm. Poids 37,2 kg.
Réf. : 15453

128 € HT

CHANDELLE À VIS
HAUTE À L'UNITÉGARANTIE
2 ans

FORCE DE TRAVAIL 20 T.
Hauteur mini 665 mm.
HAUTEUR MAXI 1170 mm.
Poids 37,5 kg.
Calage plus précis.
Ajustement au millimètre.
Réf. : 15236

195 € HT

CRIC AMÉRICAIN 0,4 T
MULTISERVICES

HT de 154 à 1070 mm.
Dim. 1235 x 245 x 140 mm.
Réf. : 13003

92 € HT

CHARIOT DE GARAGE

6 roues pivotantes Ø 60 mm.
Dimensions 915 x 435 mm.
Matelas mousse.
Châssis acier renforcé.
Réf. : 15392

GARANTIE
2 ans

24 € HT



PALAN À CHAÎNE 1 TONNE

Crochet avec linguet de sécurité
tournant sur 360°. Modèle professionnel.
Fabrication tout acier.
Engrenages très résistants aux chocs.
1T - 3 m - 9,5 kg. Ø maillon : 6.
Réf. : 15307

47 € HT

GARANTIE
2 ans

PLATEFORME DE TRAVAIL 150 KG

En aluminium, avec stabilisateurs et système
de blocage. Encombrement réduit une fois replié.
Hauteur : 49 cm.
Hauteur marche : 25 cm.
Largeur : 30 cm.
Largeur totale : 57,5 cm.
Longueur plateforme : 95 cm.
Longueur totale : 130 cm.
Poids : 6 kg.
Réf. : 14876

69 € HT



CHARIOT 150 KG

4 roues Ø 100 mm 2 pivotantes et 2 fixes.
Dim. hors tout : H. 82 x L 73 x l 47 cm.
Réf. : 09102

35 € HT



PERCEUSE SUR COLONNE

Alimentation : 230 V 50 Hz.
Puissance moteur : 750 W - 1 CV.
16 vitesses. Vitesse mini/maxi 50Hz :
180-2770 Tr/min. Hauteur totale : 1600 mm.
Ø colonne : 72 mm.
Dimensions table : 250 x 250 mm.
Capacité de perçage max : Ø 20 mm.
Poids net : 57 kg. Livrée sans étau.
Réf. : 15593

299 € HT

PINCE MULTIPRISE "COBRA"

Lgr : 250 mm. Auto-bloquante sur tubes
et boulons, pas de glissement accidentel.
Réglage rapide par pression du bouton.
Réf. : 13697

22 € HT

TORCHE ARTICULÉE 4 LED
RECHARGEABLE

Batterie 3,7 V 2200 mA/h Li-ion.
Magnétique. 250 lumens.
Avec chargeur secteur 230 V,
prise allume-cigare, câble USB.
Réf. : 02115

22 € HT



TORCHE PROJECTEUR 1 LED

Torche avec support multipositions.
Batterie 4 V / 4 Ah.
1 Ampoule CREE 10 W - 800 lumens. IP 44.
Autonomie 3 à 4h (pleine puissance).
Livré avec interrupteur rotatif, bandoulière,
prise allume cigare et chargeur secteur.
Réf. : 02268

28 € HT



15
PRODUITS
DU FROID**ALTERNATEUR
SUR PRISE DE FORCE**

Gamme INTENSIF - 1500 tr/min 230/400 V tri - 50Hz.
Vitesse prise de force : 429 tr/min. Régulation
électronique. Châssis tubulaire 4 pieds haute
résistance (stabilité parfaite). Prise chariot élévateur
anti basculement. Coffret de contrôle.

2 699 € HT

Ref. 3PMS4615 42/46 kVA

3 150 € HT

Ref. 3PMS5515 - 50/55 kVA



Fabriqué selon les normes CEE en vigueur.

**GROUPE ÉLECTROGÈNE
ESSENCE**

4 temps - 3000 tr/min.
2 prises 230 V - 50 Hz
- 2,6 Kw. 3200 W
- Mono 230 V.
Réf. : GEG3600M

565 € HT**GROUPE ÉLECTROGÈNE 7.7 KVA**

Groupe électrogène ECLAIR ouvert 7.7 kVA 230 V/400V - 50 Hz - 2P -
3000 tr/min. Essence. Altitude maxi 1000 m. Moteur SUBARU EH41 DH,
13,5 cv, démarrage électrique 12V. Capacité réservoir : 27 L / 13 h.
Équipement : Réservoir combustible avec robinet et filtre.
Silencieux normalisé. Sécurité manque d'huile avec coupure moteur.
Prise normalisée IEC mono + tri. Disjoncteur thermique. Raccord pour
mise en place piquet de terre.
Réf. : GEG7600TDE

1 649 € HT**ACTION DÉSTOCKAGE****CHARGEUR AUTOMATIQUE FLOMATIC 12-24**

Chargeur floating 12A pour batteries au plomb 12 V et 24 V.
Récupère les batteries en décharge profonde.
Réf. : 504400

169 € HT**CHARGEUR DÉMARREUR
VAT 700**

Chargeur 30A / 6 V - 12 V.
Pour batterie de 40 à 500 Ah.
Variateur, ampèremètre.
Protection par fusible.
Livré avec télécommande.
Réf. : 510700

399 € HT**INVERSEUR DE
SOURCE MANUEL**

Contacts : 8, 100 A,
plastron : 1-0-2, 90°,
à accrochage.
Montage en saillie. IP65.
400 V. 30 kW.
Réf. : BORT5-4-8294/15

TESTEUR INSTANTANÉ

Mesure le niveau de charge
de la batterie (3 leds). Plaque
magnétique pour le fixer.
Évalue l'état de l'alternateur
et régulateur.
Réf. : 529000

8 € HT

Simple d'utilisation.

**PARKMATIC 5-12**

Chargeur 100% automatique Floating 5A
pour batteries 12V. Profil de charge en 3
étapes. Idéal pour l'entretien hivernal.
Livré avec kit de connexion permanent.
Réf. : 506502

59 € HT**ACTION DÉSTOCKAGE****CÂBLE DE DÉMARRAGE 700 A**

35 mm². Pincés en bronze GM.
long. 2 x 4,50 m.
Réf. : 521500

79 € HT

Spécial engin Agricoles.

CÂBLES DE DÉMARRAGE 900 A

Câbles Professionnel 900 A Ø 50 mm²
pour batteries 12 V - 24 V.
Réf. : 521700

99 € HT

Pour un usage agricole ou BTP.

NOUVEAU**CHAUFFAGES MOBILES AU
FIOUL**

T° de sortie fixe : env. 100-120°C. Pompe
à haute pression pour fioul et pétrole
lambant. Disponible en 24,8 KW et 45,1
KW. Consommation fioul max 2,4L/h et 4,5
L/h. Débit d'air chaud 1500 m³/h et 3000
m³/h. Capacité du réservoir 40 L et 80 L.
Réf. : 11037-38

À PARTIR DE

1 999 € HTPermet le passage des animaux
sans les courants d'air.**LANIÈRE SOUPLE**

Rouleau de 25 m. Largeur 20, 30, 40 cm. PVC
transparent stabilisé U.V. Facilité de mise en
place par les brides de suspension.
Réf. : 330300

119 € HT



15 bases, 190 collaborateurs,
à votre service au quotidien pour vous conseiller,
vous accompagner dans vos investissements &
la maintenance de vos parcs matériels

Bourbonne les Bains 03 25 90 00 39
Einville 03 83 72 95 56
Neufchâteau 03 29 94 17 30
Nomeny 03 83 31 35 11
Vomécourt 03 29 34 35 35
Rozerotte 03 29 07 79 94
Toul 03 83 64 85 00
Vadonville 03 29 91 06 20
Virecourt 03 83 72 44 44



Bérig Vintrange 03 87 01 70 23
Château Salins 03 87 05 27 59
Metz 03 87 76 96 96
Thal Drulingen 03 88 03 26 44



Combeaufontaine 03 84 78 19 02
Jasney 03 84 49 83 69

