

TOUS EXPERTS

PRINTEMPS 2019

OFFRES À SAISIR DU 18/03 AU 12/04/2019

LE CATALOGUE DE VOTRE POINT DE VENTE HENNEQUIN

PRODUIT CONNECTÉ

TRANSFERT DE FLUIDES

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

MISE À L'HERBE/ABREUVEMENT



20, rue des Potiers d'Étain
57070 METZ BORNLY
Tél. 03 87 76 96 96



À DÉCOUVRIR À L'INTÉRIEUR



TRANSPALETTE
PESEUR 2 T

720 € HT

GROUPEMENT D'EXPERTS AU SERVICE DES AGRICULTEURS
WWW.DELTA-FORCE.COM



2 PRODUIT CONNECTÉ

DRONE PRO AGRICOLE CARTOGRAPHIE

Parrot BLUEGRASS est une solution drone polyvalente destinée à optimiser l'analyse de parcelles agricoles et le pilotage des intrants. Le pack intègre un drone avec un capteur de haute précision, un logiciel de planification de vol, et en option, une solution de traitement et d'analyse des données recueillies.
Réf. : PF726300



Parrot
BLUEGRASS

4 990 € HT



STATION MÉTÉO CONNECTÉE

Véritable centre météorologique. L'exportation de l'ensemble des données de chaque capteur est possible. ThermoHygro/Pluviomètre et Anémomètre 868 MHz.
Réf. : MA 10050

129 € HT

SUPPORT UNIVERSEL RAM TABLETTE

Système de fixation universel pour tablette.

TABLETTE 7" - BOULE 1"
Support boule 1" inclus
Réf. : 726096

82,90 € HT

TABLETTE 10" - BOULE 1.5"
Support boule 1.5" non inclus.
Réf. : 726097

119,90 € HT



SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE

Permet d'orienter l'écran de façon optimale pour améliorer la visibilité en cabine. Composé d'un système universel pour téléphone + un bras articulé + une base ventouse Ø 8,38 cm. Largeur mini = 2,22 cm / maxi = 8,255 cm.
Réf. : 726039

64 € HT



S'adapte à toutes les cuves Renson.
Aucun perçage.
Alerte de débordement par led clignotante.

JAUGE DE NIVEAU ULTRASONIQUE CONNECTÉE

Hauteur mesurable : de 0 à 3 m. Portée de 200 m. Adaptateur pour ouverture de 1"1/4, 1"1/2, 2" et 31 mm. Ecran LCD de 10 graduations sur la cuve se mettant en route lors des livraisons. Pile plate CR2450 fournie.
Réf. : 137949

139 € HT



PACK LBOX CLOVERT S40

Innovation Lacmé. Electrificateur connecté 4000 milliJoules - Très haute tension.
Réf. : 606970

334,90 € HT

LACMÉ



GARANTIE
3 ans

SONDE DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ FILAIRE 60 CM

Spécialement conçue pour des conditions de travail difficiles. Résistante à l'humidité, IP52. Affiche la moyenne des 100 dernières mesures. Ecran tactile ultra résistant fonctionnant même avec des gants ou les doigts mouillés. Ecran couleur rétro éclairé donnant une lecture possible même de nuit. Alarme de température et d'humidité trop élevée paramétrable.
Réf. : SOTH060F

249 € HT

Plus
Pour le contrôle des stockages de céréales, pommes de terre, oignons, foin, paille...



SONDE D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE DU FOIN ET DE LA PAILLE

Jusqu'à 50 mesures en mémoire. Température de 1 à 100°C / humidité de 10 à 80%. Mémoire de 50 résultats et calcul de la moyenne.
Réf. : SOTH060

235 € HT



KIT CAMÉRA AVEC ÉCRAN DE CONTRÔLE

Caméra étanche (IP54) avec grand angle de 90° pour la surveillance des bâtiments et des animaux. Portée jusqu'à 1 200 mètres entre les deux antennes de réception (sans obstacle). Surveillance sur l'écran LCD sans fil de 2,5 pouces.
Réf. : 1085

349 € HT



Portée jusqu'à 1 200 mètres.

TRACK GUIDE III + ANTENNE AG-STAR

Barre de guidage tactile 8" évolutive avec antenne ag-star. Gestion de 2 applications simultanées. 1 fonction principale + 1 fonction arrière-plan avec bandeau de rappel en bas de l'écran. Un kit complet prêt à l'emploi.

Fonctions : Track-Leader (logiciel de guidage). 8 Modes de guidage en standard. Enregistrement des limites de parcelles. Assistance de coupe de tronçons. Calcul de la surface des parcelles et de la surface travaillée. Gestions des fourrières. Affichage de la vitesse. Affichage 2D & 3D. Poursuite d'un travail interrompu. Mémorisation du parc de machines.

Évolutif : Isobus UT et TC/Track-Leader.
Réf. : 727076



2 490 € HT

COMPTEUR MG3000

Compteur Multifonction à programmer, autonome (pile). Ecran tactile avec affichage permanent d'un compteur avec remise à 0 et d'un totalisateur. Unités de mesure paramétrables en fonction du type de compteur choisi. Livré avec capteur et un aimant, faisceau 5 mètres non démontable, 2 piles LR6-AA.
Réf. : 716356

179 € HT



CAMÉRA IPCAM 2.0 HD

Installation simple et rapide via n'importe quelle Box internet, diffusion en temps réel de la vidéo. Possibilité d'enregistrement, prise de photo, alarme détection de mouvement, vision nocturne... Fonctionnement en Wi-Fi ou par câble Ethernet. Logiciel gratuit disponible pour smartphone, pc et tablette.
Réf. : 10810

109 € HT



CAMÉRA IPCAM 360° HD

Caméra télécommandée via le logiciel gratuit disponible pour smartphone, pc et tablette. Installation simple et rapide via n'importe quelle Box internet, diffusion en temps réel de la vidéo. Possibilité d'enregistrement, prise de photo, alarme détection de mouvement, vision nocturne... Fonctionnement en Wi-Fi ou par câble Ethernet.
Réf. : 10811

179 € HT




La caméra en ligne télécommandée !



BAG DE RETENTION SOUPLE À EQUERRE MÉTALLIQUE

Le bac de rétention souple permet de protéger l'environnement de toute pollution accidentelle lors de manipulation de produits dangereux comme les hydrocarbures, les produits chimiques, les produits phytosanitaires. Il permet de créer une zone de stockage temporaire et/ou permanente. Permanente : fûts, bidons, cuves rigide, machines de productions, transformateur, groupe électrogène... Temporaire : engins de chantier, pulvérisateur, tracteurs...
Réf. : BEF



FILTRE À CHARBON ACTIF



MESSAGE SANTÉ

Le filtre à charbon actif vous protège de la poussière et des effets toxiques des produits phytosanitaires. Pour votre sécurité, il est conseillé de le changer tous les 6 mois.

COMBINAISON BLANCHE TISSÉE TAILLE XL

Combinaison en polypropylène blanc. Capuche ergonomique, poignets et chevilles élastiqués. Légère, respirante et confortable. Haute densité pour une meilleure protection et opacité. Fermeture à glissière de haute qualité.

TAILLE XL
Réf. : 2960582
TAILLE XXL
Réf. : 2960584



3,90 € HT

PLAQUETTE 2 LEDS 12V

Ce ruban LED diffuse une lumière blanche intense qui permet de visualiser les jets des buses, et d'éclairer la rampe pour un travail de nuit en toute sécurité. Avec un écartement de 50 cm entre chaque plaquette, le ruban existe en 10 longueur 5 m, 50 plaquettes longueur 25 m ou 100 plaquettes longueur 50 m.
Réf. : 270157

1,99 € HT



KIT PHYTO SANITAIRE AGRIPOWER

Composition : 1 paire de lunettes normes EN166FT avec filtre 2C1FT. 1 demi-masque respiratoire normes EN140 + 2 gallettes A2P3 normes EN14387. 1 combinaison avec cagoule taille XL résistante à l'abrasion et à la déchirure. 1 paire de gants nitrile taille 9, longueur 330 mm normes EN388 et EN374 1-2-3.
Réf. : 2910224

41,90 € HT



Pour sécuriser le poste de remplissage pulvérisateur sur votre exploitation.

POTENCE DE REMPLISSAGE

Rotation à 360° de la colonne. Hauteur 2.50 m. Longueur flèche : 2,10 m. Diamètre DN50. Pression maxi : 7 bar.
Réf. : P250NDN50

999 € HT



GANTS À USAGE UNIQUE NITRILE CLASSIC T.XL

Longueur : 24 cm. Usage unique, non stériles. Epaisseur de couche : 0,1 mm. 1,5 AQL (qualité standard). Correspondent aux normes EN455 et EN374. Non poudré sans latex. Sans thiurame - thiazole - protéine de latex - non allergène. Qualité alimentaire. Norme EN455. Boîte de 100 gants 4 microns.
Réf. : 15374

9,95 € HT



CANON EFFAROUCHEUR


Système d'allumage électronique (piezzo-électrique). Mécanisme entièrement zingué. Alimentation au propane.
Réf. : 2570150

199 € HT

EFFAROUCHEUR + MAT 4M

Cet effaroucheur prend très facilement son vol, ressemble fortement à un rapace en chasse. Il est attaché par une ficelle de nylon à un mât de 4 mètres. Traité anti UV et contre l'humidité il est d'une grande résistance aux intempéries.
Réf. : NA924

69 € HT



EFFAROUCHEUR SEUL

Réf. : NA929

22,90 € HT

PULVÉ SPÉCIAL QUAD PULFLEX 98L

Cuve 98 L. Bouchon de vidange. Filtre d'aspiration. Pompe 12V à diaphragme auto-amorçante avec sécurité par pressostat électrique. Débit 8.3 l/min. Pression maxi 4.8 bars. Lance avec 4 mètres de tuyau. Buse avec jet réglable. Rampe d'épandage type parapluie avec vanne. Livré avec 2 sangles d'arrimage. Pulvérisateur pré-assemblé.
Réf. : 715986

179 € HT



RÉSEAU EXPERT



TRANSFERT DE FLUIDES



MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 30 M³/H MAX

Pompe centrifuge, auto-amorçante. Corps de pompe en aluminium très résistant. Volute et turbine en fonte. Garniture mécanique en céramique. Dispositif de protection du niveau d'huile. Cadre d'utilisation. Hauteur de relevage max : 23 m. Hauteur d'aspiration max : 6 m. Réservoir d'huile : 0,6 l. Réservoir d'essence : 3,6 l. Débit max : 30 m³. Cylindrée : 4,1 CV. Tour/minute : 3 600. Diamètre de refoulement : 50 mm. Diamètre d'aspiration : 50 mm. Réf. : 980006

299 € HT

CUVE MOBILE 450L 12V 40L/MIN

Pompe 12 V 40 L/min. 4 m de câble avec pinces batterie. 4 m de tuyau de refoulement. Pistolet automatique. Matériau très robuste utilisable en extérieur 100 % recyclable. Coffre intégré fermé par un couvercle avec verrouillage serrure. Réf. : 138975

639 € HT



VERTIC'EAU PLUVIALE 10 000L

Cuve aérienne verticale auto-stable en Pehd (sans soudures) de couleur grise. Pour le stockage d'eau et de certains produits chimiques jusqu'à 40° C, structure conçue spécifiquement pour convenir jusqu'à une densité de 1.3 kg/dm³ (engrais liquide). Trou d'homme, couvercle verrouillable et dispositif de ventilation en partie haute, vidange en partie basse (Vanne 2"1/2). Réf. : 330057



1 999 € HT



POMPE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE 2.65 KW

Température max 40°C. Débit max : 140 l/min. Pression max : 7.4 BAR. Ampérage : 6.5 A. Moteur triphasés. Réf. : 111305

399 € HT

POMPE IMMERGÉE MONO 5" 0,8KW

Pompe immergée pour eaux claires, pour puits ou forage de 130 mm, arrosage... Débit max : 80L/min. Pression max : 6,5 bar. Ampérage : 5,4A. Tension: 230 V. Réf. : 106076

339 € HT



POMPE ÉLECTRIQUE ADBLUE 12V ET 230V

Pour fûts 200L. Flexible de refoulement de 2,5 m spécial AdBlue. Pistolet manuel avec bec en acier inoxydable. Livraison avec des pinces crocodiles 12V et un transformateur 230V. Porte pistolet et poignée ergonomique. Débit maximum : 13 L/min. Canne d'aspiration télescopique de 850 mm à 1245 mm. Moteur à courant continu et silencieux. Réf. : 973706

139 € HT



VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW 9V 2" M À ARRÊT AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE

Débitmètre autonome « PRO FLOW 9 VOLT » POLMAC à arrêt automatique programmable. Débitmètre 2" (passage Ø 50). Débit max : 500 litres/min. Pression de service de 0,5 à 12 bar maxi. Alimentation batterie 9V intégrée. Résiste aux produits phyto et engrais liquides. Réf. : 60369N



799 € HT

CUVE DE STOCKAGE FUEL 2500L

Avec pompe DF 80L/MIN. Raccord pompier DN50. Réf. : 853402

2 349 € HT



GARANTIE
10 ans



TUYAU ASPIRATION ALIFLEX

Tuyau spiralé en PVC intérieur lisse et extérieur cannelé, sans phtalates pour l'aspiration et le refoulement de liquides alimentaires à moyenne/basse pression, et alcools titrants jusqu'à 20. Températures d'emploi : De -10°C à +55°C. Conforme à la Directive Européenne Reg (EU) 10/2011 pour simulants A-B-C. Réf. : 80004.42950.59052

À PARTIR DE

2,29 € HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION TRIPHASE EAU FROIDE 170 BAR - 15 L/MIN

Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse. Moteur à rotation lente 1450 tr/min. Châssis tubulaire. Capot inox robuste. Roues pleines. 10 m de flexible renforcé. Lance simple avec porte buse réglable. Filtre laiton. Injecteur de détergent. Réf. : 132336

849 € HT



CUVE DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE 10 000L

Diamètre : 2300 mm. Hauteur : 2650 mm. Réf. : 980030

1 790 € HT





KIT CAMÉRA WIFI
Kit comprenant 1 écran 7" + 1 caméra + accessoires. 12/24 volts. Ecran LCD 7" fractionnable. Enregistrement jusqu'à 4 caméras en simultané. Portée jusqu'à 120 m. IP69.
Réf. : 50580

349 € HT



BATTERIE AUTONOME POUR KIT CAMÉRA WIFI

12/24V. Etanchéité IP69K. Fonction micro. Vision de nuit 10 m (12 LEDS infrarouge). Rechargeable USB. Magnétique.
Réf. : 50583

84 € HT



SIÈGE PNEUMATIQUE DELTA FORCE

Revêtement tissu noir. Accoudoirs réglables et relevables. Dossier inclinable. Assise de largeur 490 mm. Réglage longitudinal. Réglage du poids manuel. Suspension pneumatique 12 V. Système de positionnement manuel.
Réf. : KABDF85/SP

499 € HT



VÉGÉSTAR

Nettoyant multi-usages Ecocertifié agréé contact alimentaire, facilement biodégradable, sans flacellement, ne nécessite pas le port d'EPI. Nettoyage des matériels, bâtiments, cuves, sols, véhicules...
Réf. : B000376

28 € HT



SAVON MAINS D'ATELIER

Savon mains d'atelier écologique, à base de glycérine de colza, de tensioactifs dérivés de blé et de coques de noix. Efficace pour l'élimination des traces de cambouis, encres, goudrons, peinture...
Réf. : B000650

20 € HT

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE MULTI USAGES

Nettoyant écologique 100% d'origine végétale pour les bâtiments et les matériels. Agréé Ecocert.

+ 100% biodégradable.

Références	Contenant	Prix
B000147	10 litres	25 € HT
	25 litres	60 € HT



RALLONGE ÉLECTRIQUE SPIRALÉE MALE / FEMELLE

Longueur 5 m. Prises 7 plots plastiques. Câble 7 conducteurs en 0.75 mm².
Réf. : 743119

49 € HT




POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE 18 V LI-ION

Pompe à graisse comprenant 2 batteries Li-ion de 2000 mAh (capacité de 3 cartouches par batterie). Compatible avec cartouches de graisse standards (400 g) et cartouches à visser grâce au nouveau design 2 en 1. Débit de graisse par minute : 85g à 70 bar. Pression de service élevée : 400 bar.
Réf. : EAZPGE0007LITLH

149 € HT

NOUVEAU
BATTERIE
LITHIUM-ION



LANCE DE SOUFLAGE GROS DÉBIT

Modèle professionnel. Gâchette progressive avec sécurité. Tube coudé, démontable, 76 cm en acier chromé. Raccord rapide gros débit (Modulable - Rallonges en option).
Réf. : 311500

74,90 € HT



COFFRET DE 100 COSSES PANACHÉES

Présentation en coffret plastique réutilisable, qualité professionnelle.
Réf. : 712286

19 € HT



COFFRET 450 SERRE CÂBLES

Assortiment de 450 colliers de serrage panachés en boîte plastique qualité professionnelle réutilisable. Matière polyamide 6,6 excellente résistance aux chocs, produits chimiques, huiles et variations de température. Sans silicone ni hydrogène. Température d'utilisation : -40°C à + 85°C.
Réf. : 714348

33 € HT



6 ATTELAGE TOUS TYPE ET MANUTENTION

BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE CATÉGORIE 3

Pour moyenne et grande puissance avec articulation-crochet, course 240 mm, longueur entre-axe fermé 666 mm, longueur entre-axe ouvert 906 mm, clapet et flexibles inclus. Réf. : 20010649G

269 € HT



KIT BÉQUILLE HYDRAULIQUE MANUELLE

Pompe avec réservoir et levier, tuyau hydraulique de 1 m, vérin avec course de 230 mm. Réf. : 87000750

220 € HT



TREUIL ÉLECTRIQUE 600KG

Treuil avec commande à distance du câble pour lever et abaisser facilement les charges CE, GS et RoHS. Frein automatique pour le maintien sûr de la charge dans toutes les situations. Protégé contre les projections d'eau selon IP54. Livré avec poulie de renvoi, 2 étriers de fixation, 4 vis hexagonales. Réf. : 37126

139 € HT



TREUIL À CÂBLE PASSANT - LEVAGE ET TRACTION

Treuil à câble passant type tirefor CMU en levage 1600 kg + 20 ml de câble et crochet en bout pour levage et traction en toute sécurité. Réf. : GTTCO150

299 € HT



SANGLES EUROPLEX/SIMPLEX - CLIQUET INVERSÉ

Plateau 50 mm - longueur 10 m en Fer 1 ou Fer 2. 7500 daN avec tendeur inversé. Arrimage avec tendeur inversé rallongé 300 mm permettant de découpler la tension et la rapidité sans effort supplémentaire ; la tension s'effectue en basculant la poignée de haut en bas.

Références	Modèles	Prix
AEUP110	Longueur 10 m + Fer 1	17,90 € HT
AEUP210	Longueur 10 m + Fer 2	
AEUP118	Longueur 18 m + Fer 1	24,90 € HT
AEUP218	Longueur 18 m + Fer 2	
AEUP14	Ferrure n°1 Longueur 4 m	11,90 € HT
AEUP24	Ferrure n°2 Longueur 4 m	



TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

Pour chaîne 10 mm - LC 63 KN.

Références	Rupture	Prix
MACLB08	4,5 T	32,90 € HT
MACLB10	14 T	39,90 € HT

+ Arrimage sur plateau.



SANGLE DE TRACTION

Longueur 5 m + fourreau PVC - Rupture 70T pour traction de véhicule jusqu'à 35T en situation difficile. Facilité de rangement à l'intérieur du véhicule. Réf. : R44065

132 € HT



GANTS ACTIVGRIP ADVANCE T10

Gants maille fine en nylon sans couture. Revêtement nitrile assurant de très bonnes propriétés mécaniques (abrasion), résistant à l'huile. Le revêtement qui s'apparente aux ventouses permet une bonne adhérence dans des conditions sèches, humides ou huileuses. Réf. : 297294

4,95 € HT



PALAN MANUEL HAND POWER PULLER

Utilisation universelle en agriculture, exploitation forestière. Câble acier 3 m. Levier charge lourde. Triple mécanisme de déblocage. Crochet acier verrouillable pivotable 360°. Capacité de charge de 4000 kg. Réf. : 37117

47 € HT



GANTS DE TRAVAIL CUIR BŒUF YELLTOR T.10

Épaisseur du cuir : 1,1 mm env. Taille large. Semi-fourrés. Qualité professionnelle. Réf. : 29748

4,50 € HT



CHAÎNE D'ARRIMAGE

Chaîne d'arrimage avec 2 crochets raccourcisseurs.

+ Arrimage sur plateau.


Références	Diam.	Longueur	Prix
VC7553	7 mm	3m, s'adapte à un tendeur MACLB08	49,90 € HT
VC0553.5	10 mm	3,50m, s'adapte à un tendeur MACLB10	74,90 € HT



BENNES TROIS POINTS

Attelage sur barre ou catégorie 1 (goujons de Ø 22 mm). Basculement par le 3° point. Lame rabot. Porte arrière amovible / réglable par chaînette. Peinture polyuréthane.

Références	Largeur	Prix
111 15 30	1,20 m	389 € HT
111 15 32	1,50 m	409 € HT
111 15 34	1,60 m	449 € HT
111 15 38	1,80 m	499 € HT
111 15 48	1,80 m*	649 € HT
111 15 53	2,20 m*	735 € HT



*sur châssis

MOTOPOMPE ESSENCE

Groupe motopompe 4 temps essence. Eaux claires. Corps de la pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile. Démarrage manuel par lanceur. Refroidissement par air. Débit : 36 m³/h. Vitesse : 3600 tr/min. Cylindrée : 163 cc. Puissance moteur : 5,5 CV. Ø aspiration : 50 mm. Ø refoulement : 50 mm. Réservoir : 3,6 L. Hauteur d'aspiration : 8 m. Hauteur de refoulement : 28 m. Réf. : 11638

225 € HT



MOTOPOMPE

Groupe motopompe thermique essence SP95, pour eaux claires 3.5cv, en 2", débit maxi 36 m³/h pression maxi 30m HMT
Réf. : 2GSEH50X

499 € HT



GROUPE DE TRANSFERT AZOTE

Motopompe thermique eau de mer et azote liquide "ADOUR sp95". Auto-amorçante, service 500h/an et continu. 8h/jour. Moteur HONDA GX 120 professionnel 4ch 3600 tr/min avec pompe KOSHIN. Débit maxi 34 m³. HMT maxi : 26m. DNA/DNR : 2" X 2". Réf. : 2GPGH50

593 € HT



SURPRESSEUR AUTOMATIQUE

Pour utilisation d'arrosage, de lavage et d'irrigation. Permet d'augmenter le débit d'irrigation ou de rehausser la pression dans une installation domestique. Cuve 50L. Puissance 1000 W. Alimentation 230V/50Hz. Débit maxi. 4600 l/h. Hauteur manométrique 45 m. Hauteur maxi aspiration 8 m. Max pression 3 bar. Câble H07RN-F. Longueur câble 1 m. Réf. : 08168

189 € HT

Le réservoir permet de préserver la pression.

WATER CONTROL

Pour les pompes de surface. Marche/arrêt automatique. Arrêt automatique de la pompe en cas de manque d'eau. Reprise automatique de la pompe au retour de l'eau. Réf. : 08150

29,90 € HT



POMPE DE SURFACE

Inox. 1000 W. Alimentation 230V/50Hz. Débit maxi. 3500 L/h. 4,4 bar. Réf. : 08158

73 € HT



POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE EAUX CHARGÉES

Corps PVC. Puissance 550 W. Alimentation 230 V/50 Hz. Débit maxi 10000 l/h. Ø du tuyau de sortie 25 ou 32 mm. Hauteur manométrique 7 m. Profondeur maxi 7 m. Câble H05RN-F. Longueur câble 10 m. Réf. : 08140

65 € HT



POMPE IMMERGÉE Ø100 MM

Profondeur 15 m. 10 turbines. Grande profondeur immersion. Grande hauteur de refoulement. Puissance 900 W. Alimentation 230 V/50 Hz. Débit maxi. 4500 l/h. Ø du tuyau de sortie 25 mm. Hauteur manométrique 60 m. Câble H07RN-F 20 m. Poids 11,05 Kg. Réf. : 08148

199 € HT



Qualité alimentaire. Traitement UV



POLYCUVE 5000L

Pour stockage de l'eau et de certains produits chimiques jusqu'à 40°C, jusqu'à une densité de 1,1 kg/dm³. Stockage à poste fixe ou transportable sur remorque (25 km/h maxi), avec calage longitudinal/transversal et sanglage. Cuve renforcée. Réf. : APC 102 Réf. : 330142

1 150 € HT



CITERNE POUR AZOTE 5500L

Réf. : P1134026

1 420 € HT



ÉPANDÉUR À ENGRAIS PORTÉ ZA-V

De 1700 à 4200 litres et de 10 à 36 m.
Le système de pesée offre confort et sécurité pour le respect de la dose voulue. En réalisant 200 pesées par seconde, il mesure en continu les variations d'écoulement de l'engrais. Il compare automatiquement la quantité réellement épandue avec celle souhaitée.
Réf. : ZA-V



ÉPANDÉUR D'ENGRAIS ZA-M PREMIUM

De 500 à 4200L. Largeur de travail de 10 à 48 m.
Ordinateur de bord GPS SWITCH. Start and stop.
Réf. : ZA-M PREMIUM



Triomphez dans les pointes !



Star de tous les semis

SEMOIR MÉCANIQUE

Largeur de travail : 2,50 - 3 m. Capacité de trémie : de 360 à 850 L. Au choix 3 rangées de socs ou RoTeC. Nouveau variateur à large plage de réglage avec disquette de réglage à lecture directe. Augets d'écartement et de vidange à mise en place rapide. Jalonneur hydraulique de post-lévée-Terrage centralisé manuel des éléments semeurs- Indicateur de niveau de semences. Herse de recouvrement FlexiHerse ou FlexiDoigts. Nouvelle passerelle de chargement avec marchepied escamotable au transport. Performance : Système RoTeC idéal pour semis sur préparation simplifiée ou sur labour. RoTeC de diam. 320 mm, en acier au bore avec pointe de soc intégrée. Limiteur de profondeur réglable avec nettoyage du disque intégré. Précision : Distribution nouvelle génération. Boitier VARIO pour débits de 2 à 400 kg/ha.
Réf. : D9 Spécial



HERSE ROTATIVE CULTIMIX

Largeurs de travail 3 - 3,50 - 4 m fixes et 4 - 5 - 6 m repliables.
Puissance tracteur de 160 à 300 ch suivant les modèles.
Polyvalence absolue avec un résultat toujours impeccable sur labour, en simplifié et en direct. Profondeur de travail et régularité remarquables même sur des sols difficiles grâce à la position unique des dents pointées en avant.
Réf. : CULTIMIX



SEMOIR RAPIDE À DENTS PRIMERA DMC

Le semoir grande culture Primera DMC a été spécialement conçu pour le semis direct et le semis mulch dans les zones arides. Éléments semeurs indépendants. Ligne de semis diagonale. Trémie grande capacité de 4200 litres. Trémie de fertilisation de 1000 litres.
Réf. : Primera



FANEUSE GAMME LARGE

Larg. de travail de 4,60 à 14 m.
4 à 10 rotors. De 5 à 8 bras par rotor.
Réf. : Serie 8000



ANDAINEUR DOUBLE ROTOR LATÉRAL 9471S VARIO

Larg. de travail : 6,60 m
ou 7,10 m. 92 dents.
Rotor 3,05 m. Prise de
force : 540 tr/min.
Réf. : 9469 S Vario Evo



FAUCHEUSE À DISQUES

C'est la faucheuse idéale pour les éleveurs souhaitant faucher de grande surface avec des tracteurs de moyenne puissance. Largeur de travail 8,70 m, sécurité Non-Stop, transport en position verticale. Nb de disques : 16 (2x8). Poids : 1600 kg. Puissance requise : 81/110 (kW/Cv).
Réf. : 5087M



ANDAINEUR DOUBLE ROTOR LATÉRAL 9469S VARIO

Largeur de travail de 6,60 à 7,10 m.
Versions compact ou haut rendement.
Dents Tine Brush avec 4 dents par
bras. Suivi parfait des contours du
terrain (suspension «Terralink»).
Déport latéral du 1^{er} rotor pour
andaîner au plus près des bordures
(système «SideShift»). Entretien réduit
du boîtier d'entraînement.
Réf. : 9471S VARIO EVO



FANEUSE GRANDE LARGEUR

Larg. de travail de 4,60 à 11m. De 4 à 8 rotors.
De 5 à 7 dents par rotor.
Réf. : 8076



ENRUBANNEUSE PORTÉE SATELLITE

Enrubanneuse pour balles rondes. Mât de pré-étirage : 1 ou 2 (selon modèles) 750mm. Commande électronique programmable + télécommande en standard. Chargement latéral, frontal ou chargeur indépendant (selon modèles). Déchargement : kit vertical disponible ou directement sur le sol (selon les modèles).
Réf. : 7710 C



10

MISE À L'HERBE /
ABREUVEMENT
LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement
AQUAMAT II VA

Aquamat II version vaches allaitantes. Bac en polyéthylène adapté au mufler des gros bovins + Bol communiquant réservé aux «petits museaux». Les animaux actionnent eux-mêmes la pompe. 1 pompe pour 10 à 15 animaux. Réf. : 2215

225 € HT

Pour la vache et son veau en même temps.

Incassable, imputrescible
et résistant aux UV**POMPE DE PRAIRIE AQUAMAT II**

En polyéthylène. Débit de 0,5L/poussée. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Réf. : 2209

183 € HT**BAC ECO 1000 L**

Fabriqué en résine de polyéthylène imputrescible et stabilisée aux U.V. et au gel, Résiste aux détergents / désinfectants. Peut être nettoyé à haute pression. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage. Réf. : P113 31 19

119 € HT
La GÉE
Le spécialiste de l'abreuvement
**BAC D'HERBAGE ECO 1400L**

Fabriqué en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, ils résistent aux détergents / désinfectants et peuvent être nettoyés à haute pression. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage. Flotteur standard en option. Réf. : P1133110

CAGE À ECORNER LES VEAUX

Long.: 1,40 m - Larg. : 0,35 m.
Roues gonflables 200 mm. Entièrement galvanisée.
Réf. : CAV0404



Immobilisation totale


BOBINE DE RONCE

415297 RONCE EUROPE GALVA 2.4/4/10
415298 RONCE EUROPE GALVA 1.7/4/10
415299 RONCE EUROPE GALVA 2.7/4/10
Réf. : 415297



**DEMANDER VOTRE DEVIS
TARIF DÉGRESSIF
À PARTIR DE 10 BOBINES**



Pointe diamant

**CAVALIER EN SEAU**

Cavalier 3 x 30 galva en 5 kg : Réf. : 1840822
Cavalier 3,5 x 35 galva en 5 kg : Réf. : 1840824
Cavalier 4,5 x 40 galva en 5 kg : Réf. : 1840826
Cavalier 4,5 x 50 galva en 5 kg : Réf. : 1840828

19,50 € HT**BROUETTE À ALIMENTS BASCULANTE 330L**

Châssis monobloc mécano-soudé. L 1600 x l 808 x H 800mm.
Roues acier gonflables équipées de roulements.
Réf. : 113 23 17

370 € HT
La GÉE
Le spécialiste de l'abreuvement
**CLOCHE ÉQUARRISSAGE**

Protège et couvre les cadavres d'animaux de moyenne ou grande taille.
Longueur 3m45.
Réf. : 113 11 21

1 089 € HT



GARANTIE
3 ans



ELECTRIFICATEUR SECTEUR CLOVERT S60+

6J. Clôture de 10 à 55 km. Contrôle Terre. BiPulse.
Réf. : 608900

189 € HT



ELECTRIFICATEUR CLOVERT S40 HTE

4000 mJ. Pour clôtures de 4 à 35 km. Energie stockée 8J. Energie délivrée 4J. Pour animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison de leur cuir ou de leur tempérament.
Réf. : 606500

160 € HT

GARANTIE
3 ans



ENROULEUR RETRACTABLE

Enrouleur automatique avec 6 m de cordon. Idéal pour les passages barrière, barrer l'espace entre deux bâtiments ou en limiter l'accès.
Réf. : 649100

25 € HT



TESTEUR LED 15 KV

Contrôleur à LED à 6 niveaux de contrôle. Tous conducteurs - pas de fil de terre. Extinction automatique.
Réf. : 660352

19 € HT



PILE ALCALINE 9V/170AH

Zinc premium. Fiabilité efficacité optimum. Livrée avec poignée de transport.
Réf. : 623605

24 € HT



ELECTRIFICATEUR CLOVERT V150


15000 mJ. Energie stockée 25 J. Energie délivrée 15 J. Pour clôture «high Tensile» de 10 à 70 km. Spécial clôtures longues distances. Spécial végétation abondante.
Réf. : 609100

420 € HT

! Dans la limite des stocks disponibles



GARANTIE
3 ans



GARANTIE
3 ans



ELECTRIFICATEUR CLOVERT B50

Electrificateur autonome 12 V - 5000 mJ. Idéal pour les parcelles éloignées et pour les animaux difficiles à garder. Compatible avec le kit antivol 5 fois plus d'autonomie que les autres électrificateurs de même puissance. Energie stockée : 6 Joules. Energie délivrée : 5 Joules.
Réf. : 618000

299 € HT



ELECTRIFICATEUR CLOVERT B13 SOLAR

15 000 V. Alimentation 12 V + panneau solaire 6 W + accu 50 Ah. Pour clôtures de 2 à 12 km. Energie stockée 1,5J. Energie délivrée 1,3J.
Réf. : 619401

285 € HT



ELECTRIFICATEUR CLOVERT P25

Electrificateur autonome robuste et efficace sur des petits parcellements, qui allie maniabilité et puissance maîtrisée pour des animaux sensibles. Puissance : 0,30J. Pour clôtures de 2 km en conditions normales.
Réf. : 615200

125 € HT



SEAU DE 100 IVA-HPX+1SPEEDISO

Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm. Anneau renforcé contre les chocs. Vis technologie HPX (vissage facile). Seau livré avec 100 isolateurs et un speediso. Traitement anti UV.
Réf. : 650506

25 € HT



FIL FLUO «VISION +» 400M

Fluorescent haute visibilité. 3 conducteurs inox. Adapté à une utilisation intensive. Permet une meilleure visibilité les nuits claires.
Réf. : 631650

23 € HT



RUBAN VISION+ 200M

Largeur 12 mm. Conducteurs inox Ø 0,20 mm. Conducteurs groupes anti-coupure.
Réf. : 635450

19 € HT

BOBINE EXTRABLEU 250M

6 conducteurs cuivre / inox. Conductivité hors norme. Adapté aux clôtures mobiles et aux électrificateurs sur pile ou accu. Efficacité sur de très longues distances
Réf. : 631200

20 € HT



BOBINE FORCEFLEX 400M

En alliage d'aluminium. Ø 18 mm. Garantie à vie contre la rouille.
Réf. : 633700

28,50 € HT



12
ÉLEVAGE
/ SOINS



TONDEUSE BOVINS AVEC JEU DE PEIGNES PREMIUM 18960

230 V - 400 W. Câble 3 m. Peignes Premium 21/23 dents.
Réf. : 18990

299 € HT



PINCE COUPE ONGLONS

Double démultiplication. Avec vis de réglage et lames interchangeables.
Longueur 41 cm.
Réf. : 163

25 € HT



ÉCORNEUR BUDDEX

La tête céramique et sa résistance permettent un écornage fiable dans le respect de l'animal. Grâce à la température élevée, de 700 °C sur l'anneau, l'écornage est réalisé en seulement 4 secondes ! Jusqu'à 40 veaux par charge de batterie. Livré avec câbles d'alimentation 230 V et 12 V pour allume-cigare.
Réf. : 1790

149 € HT

GEL POUR ONGLONS PREMIUM

Ce gel spécialement développé permet au soin de mieux adhérer à l'onglon, optimisant ainsi son efficacité. Il forme un film de protection respirant qui soigne et protège de manière intensive les parties sensibles. Grâce au pinceau intégré, le gel pour onglon s'applique facilement et proprement.
Réf. : 16379



17,95 € HT

RÉNETTES PROFESSIONNELLES

Poignée en bois de forme ergonomique pour un travail sans effort. Acier inoxydable de qualité supérieure pour une meilleure durée de vie et le meilleur affûtage possible. Coupe en 2 phases pour une meilleure précision. Avec coupe scalpel extra-tranchante. Pour les professionnels.
Coupe à gauche : Réf. : VC321R
Coupe à droite : Réf. : VC320R

13,90 € HT



SPRAY RÉFRIGÉRANT ICECOOL

Pour traitement par choc thermique, les zones gelées sont moins sensibles à la douleur. Pour la préparation de l'écornage.
Réf. : 15879

4,90 € HT



SPRAY VERT DE SOIN POUR ONGLONS POUR CHEVAUX ET BOVINS


Un soin quotidien des onglons contribue à la bonne santé du bétail. L'huile essentielle d'arbre à thé de premier choix, des essences d'aloé véra, d'origan et de souci de grande qualité ainsi que l'huile de foie de morue pénètrent profondément dans l'onglon et le protège des influences nocives. Avec essences naturelles. Réf. : 2779

10,95 € HT

DISQUE DE PARAGE DOUBLE FACE

Parsemage recto et verso. Granulosité 30 et 10. Recommandé aux professionnels de l'agriculture / du soin d'onglons. Vibra-Stop inclus. Le disque Original Philipsen a été spécialement élaboré pour le parage des onglons, il séduit par son efficacité et son extrême longévité, pas d'affûtage. Revêtement téflon.
Réf. : 16337

37 € HT



+ 2 à 3 h de temps de travail.

ÉCORNEUR À GAZ BUDDEX AVEC EMBOUT 20 MM

T°650°C. En acier inoxydable. Livré avec 2 cartouches, gicleur de rechange et outillage.
Réf. : 1730

139 € HT

GARANTIE
2 ans



SERINGUE EUROGLASS

Seringue en plexiglass massif. Pour un usage intensif. Entièrement démontable. Graduation indélébile. Stérilisation jusqu'à 125 °C.
Réf. : 23448

66 € HT



+ Pénètre en profondeur dans la substance cornée avec un effet optimal.

DÉSINFECTANT ONGLONS CLAWPLUS 1+2

Peut être utilisé en pédiluve ou en application directe. Durcit, soigne et régénère les onglons pour des animaux sains et performants. Devrait être utilisé au moins 1 à 2 fois par semaine comme bain pour les onglons pour tout le troupeau. En cas d'infestation importante, la concentration peut être augmentée de 1-2 %.
Réf. : 16398

139 € HT

PISTOLET DROGUEUR DRENCHER 70 ML

Dosage possible en continu grâce à la roulette de réglage. Démontage facile. Nettoyage et entretien faciles.
Réf. : 23610

19,70 € HT



PISTOLET DE DROGUAGE 200 ML

Manuel, léger et extrêmement robuste.
Réf. : 23612

23 € HT



ENVELOPPE TÉLÉSCOPIQUE ALLIANCE

PNEU 17.5 LR 24 580 159A8 TL (460/70R24). Carcasse radiale avec ceinture acier, son crampon est étudié pour une meilleure traction. Réf. : 0041068

435 € HT



ROUE COMPLÈTE FLOTATION ALLIANCE

Roue complète 550/60-22.5 16PR TL 8-0 275x221. Profil 328. Réf. : 0064462

460 € HT

ROUE COMPLÈTE PORTEUR FLOTATION ADVANCE

Pneu 550/60- 22.5 16PR TL. Profil 328. Réf. : 0068713

400 € HT



DÉMONTÉ PNEUS PL DROIT

Section 12,5x27mm. TYPE Halte. Long. 800 mm - 1,7 Kg. Réf. : 12752

55 € HT



PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMÈTRE

De 0,7 à 12 bar. Tuyau 7 x 13 - 1,50 m. Raccord 1/4 femelle. Réf. : 17033

49 € HT

SERVIETTES DEGRAISSANTES

Seau de 70 lingettes idéal en solution embarquée (camionnette, camion, tracteur, ...) tout comme à l'atelier. Réf. : K333SLV

15 € HT



COFFRET DÉMULTIPLIEUR DE FORCE 6 DOUVILLES

R1:58. Puissance max 3800Nm. 9 Pièces. 1 démultiplicateur de force. 1 rallonge 270mm. 1 poignée. 6 douilles de 24 à 38 mm. Réf. : 17119

79 € HT

PRÉVENTIF ANTI CREVAISON LIQUIDE 1L

Solution curative à injecter dans le pneumatique. Pour pneu tubeless Réf. : 6000150

20 € HT

TOUTE UNE GAMME LIBRE SERVICE



COMBINAISON FEMME JESSY

Col chevalière, ouverture totale par double fermeture à glissière, manches montées, ourlet bas de manches, découpe princesse jusqu'à la taille, ceinture élastiquée aux côtés, poches cavalières avec bordage. Réf. : REF 9362/T. COMBINAISON 2FAG JESSY

39 € HT



COMBINAISON DELTA FORCE

2 fermetures à glissière. 60% coton - 40% polyester. Tailles adulte 0 à 6 et taille enfant. Avec poche téléphone. Réf. : WORKLUB DF

39 € HT



L'expérience et la passion à votre service

HENNEQUIN ESPACES VERTS



DES MARQUES LEADERS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS TRAVAUX EXTÉRIEURS



UNE ÉQUIPE POUR VOUS CONSEILLER ET UN SERVICE APRÈS VENTE À VOTRE ÉCOUTE

X 166 R HYDROSTATIQUE

• 12,95 KW à 3150 tr/min, coupe de 107 cm

~~4 109 € HT~~

3 742 € TTC



R 47 KB

- Tondeuse de coupe de 47 cm
- Moteur YAMAHA
- Vitesse variable embrayage de lame



~~964 € HT~~

875 € TTC

Z335E

- Autoportée braquage Zéro
- 12.3 Kw à 3050 tr/min
- Coupe 103 cm



~~3 384 € HT~~

3 717 € TTC



OFFERT
1 CHAÎNE



MS 170

- Tronçonneuse STIHL
- 1,2 Kw guide de 35 cm

160 € TTC

NOUVEAU

À VOIR DANS NOS MAGASINS,
une gamme complète MAJAR
pour le travail de la terre
et de l'herbe.



MSA 120C-BQ

Tronçonneuse sur batterie MSA 120C-BQ
+ 2 BATTERIE + CHARGEUR

235 € TTC



ST 2960 R

- Motobineuse STAUB
- 1 vitesse AV + 1 AR
- Largeur de travail 84 cm

406 € TTC



SDF 516

- Débroussailleuse STAUB
- Largeur de travail 51 cm
- 2 roues agraires + 2 roues pivotantes
- Moteur SUBARU

1 311 € TTC



S500TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE

- Tractée moteur EMAK (garantie 5 ans voir conditions en magasin)
- Starter automatique
- Coupe 46 cm
- Bac rigide de 60 litres

250 € TTC



RANCHER K1050

- Motoculteur STAUB
- Equipé sarclofraise
- De 80 cm + labour

3 635 € TTC



INFO

Possibilité de 4 ans de garantie sur matériel thermique STIHL. Voir conditions en magasin.

FS 240 CE

- Débroussailleuse STIHL
- 1,7 Kw. 37,7 cm³
- Démarrage facile

643 € TTC



PRINCIPE DE REGARNISSAGE sans interruption de pâturage



Avant Vredo



Vredo en cours



Après Vredo

- Des études démontrent que
- grâce au système double disques,
- la germination moyenne atteint
- 96% des graines semées.

Vredo



DZ 225.07.5 agri – Rouleau crénelé



DZ 225.07.5 agri – Rouleau lisse



Re-sème sans travail du sol préalable.

SEMOIR AGRICOLE MÉCANIQUE

Largeur de travail de 2,50 et 2,90 m.
Entre rang : 7,5 cm.
Densité de semis de 7 à 200 kg/Ha.
Distribution rang par rang par cannelures. Enterrage par système double disques. Ré-appui par rouleau lisse lestable ou rouleau plombé à disques crénelé en fonte.
Réf. : Série Agri

SEMOIR AGRICOLE MÉCANIQUE SEMI-COMPACT

Largeur de travail de 1 m à 2,20 m. Entre rang : 7,5 cm. Attelage 3 points.



SEMOIR AGRICOLE PNEUMATIQUE

Largeur de travail de 2,50 et 2,90 m. Entre rang : 7,5 cm. Densité de semis de 5 à 210 kg/Ha. Particulièrement adapté aux parcelles de petites tailles ou en pente et sur terrains difficiles.
Réf. : Série Agri Air



ENFOUISSEUR À DOUBLE DISQUES

Largeur de travail de 5 à 12 m, hauteur de 3,05 à 3,64 m. Écartement entre disques de 17,5, 20 et 22,5 cm. De faibles émissions d'odeur. Un rendu de verdure sans égal. Système à doubles disques équipé d'un dispositif pendulaire qui permet de suivre le relief du terrain : le lisier est déposé au plus près des racines. Pas d'interruption du pâturage. Coût d'entretien réduit. Faible consommation de carburant car matériel non tirant. Réf. : Série ZB





15 bases, 190 collaborateurs,

à votre service au quotidien pour vous conseiller, vous accompagner dans vos investissements & la maintenance de vos parcs matériels

Bourbonne les Bains 03 25 90 00 39
Einville 03 83 72 95 56
Neufchâteau 03 29 94 17 30
Nomeny 03 83 31 35 11
Vomécourt 03 29 34 35 35
Rozerotte 03 29 07 79 94
Toul 03 83 64 85 00
Vadonville 03 29 91 06 20
Virecourt 03 83 72 44 44



Bérig Vintrange 03 87 01 70 23
Château Salins 03 87 05 27 59
Metz 03 87 76 96 96
Thal Drulingen 03 88 03 26 44



Combeaufontaine 03 84 78 19 02
Jasney 03 84 49 83 69



SAUVAGES RÉNNES 33 Document non contractuel. Prix hors-taxes départ. TVA au comptant 20%. Offre limitée au stock disponible. En cas d'erreur sur les prix indiqués, le distributeur ne peut être tenu pour responsable.

