

# TOUS EXPERTS

PRINTEMPS 2019

OFFRES À SAISIR DU 18/03 AU 12/04/2019

LE CATALOGUE DE VOTRE POINT DE VENTE CAL

PRODUIT CONNECTÉ

TRANSFERT DE FLUIDES

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

MISE À L'HERBE



235, rue de la  
Marchanderie  
ZI Croix de Metz  
BP 89  
54204 TOUL  
Tél. 03 83 64 85 00



À DÉCOUVRIR À L'INTÉRIEUR



TRANSPALETTE  
PESEUR 2 T

720 € HT

GROUPEMENT D'EXPERTS AU SERVICE DES AGRICULTEURS  
[WWW.DELTA-FORCE.COM](http://WWW.DELTA-FORCE.COM)



# 2 PRODUIT CONNECTÉ

## DRONE PRO AGRICOLE CARTOGRAPHIE

Parrot BLUEGRASS est une solution drone polyvalente destinée à optimiser l'analyse de parcelles agricoles et le pilotage des intrants. Le pack intègre un drone avec un capteur de haute précision, un logiciel de planification de vol, et en option, une solution de traitement et d'analyse des données recueillies.  
Réf. : PF726300



**Parrot**  
BLUEGRASS

**4 990 € HT**



### STATION MÉTÉO CONNECTÉE

Véritable centre météorologique. L'exportation de l'ensemble des données de chaque capteur est possible. ThermoHygro/Pluviomètre et Anémomètre 868 MHz.  
Réf. : MA 10050

**129 € HT**

### SUPPORT UNIVERSEL RAM TABLETTE

Système de fixation universel pour tablette.

TABLETTE 7" - BOULE 1"  
Support boule 1" inclus  
Réf. : 726096

**82,90 € HT**

TABLETTE 10" - BOULE 1.5"  
Support boule 1.5" non inclus.  
Réf. : 726097

**119,90 € HT**



### SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE

Permet d'orienter l'écran de façon optimale pour améliorer la visibilité en cabine. Composé d'un système universel pour téléphone + un bras articulé + une base ventouse Ø 8,38 cm. Largeur mini = 2,22 cm / maxi = 8,255 cm.  
Réf. : 726039

**64 € HT**



S'adapte à toutes les cuves Renson.  
Aucun perçage.  
Alerte de débordement par led clignotante.

### JAUGE DE NIVEAU ULTRASONIQUE CONNECTÉE

Hauteur mesurable : de 0 à 3 m. Portée de 200 m. Adaptateur pour ouverture de 1"1/4, 1"1/2, 2" et 31 mm. Ecran LCD de 10 graduations sur la cuve se mettant en route lors des livraisons. Pile plate CR2450 fournie.  
Réf. : 137949

**139 € HT**



### PACK LBOX CLOVERT S40

Innovation Lacmé. Electrificateur connecté 4000 millijoules - Très haute tension.  
Réf. : 606970

**334,90 € HT**

**LACMÉ**



GARANTIE  
3 ans

### SONDE DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ FILAIRE 60 CM

Spécialement conçue pour des conditions de travail difficiles. Résistante à l'humidité, IP52. Affiche la moyenne des 100 dernières mesures. Ecran tactile ultra résistant fonctionnant même avec des gants ou les doigts mouillés. Ecran couleur rétro éclairé donnant une lecture possible même de nuit. Alarme de température et d'humidité trop élevée paramétrable.  
Réf. : SOTH060F

**249 € HT**

Plus  
Pour le contrôle des  
stockages de céréales,  
pommes de terre,  
oignons, foin, paille...



### SONDE D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE DU FOIN ET DE LA PAILLE

Jusqu'à 50 mesures en mémoire. Température de 1 à 100°C / humidité de 10 à 80%. Mémoire de 50 résultats et calcul de la moyenne.  
Réf. : SOTH060

**235 € HT**



### KIT CAMÉRA AVEC ÉCRAN DE CONTRÔLE

Caméra étanche (IP54) avec grand angle de 90° pour la surveillance des bâtiments et des animaux. Portée jusqu'à 1 200 mètres entre les deux antennes de réception (sans obstacle). Surveillance sur l'écran LCD sans fil de 2,5 pouces.  
Réf. : 1085

**349 € HT**



Portée jusqu'à  
1 200 mètres.

### TRACK GUIDE III + ANTENNE AG-STAR

Barre de guidage tactile 8" évolutive avec antenne ag-star. Gestion de 2 applications simultanées. 1 fonction principale + 1 fonction arrière-plan avec bandeau de rappel en bas de l'écran. Un kit complet prêt à l'emploi.

Fonctions : Track-Leader (logiciel de guidage). 8 Modes de guidage en standard. Enregistrement des limites de parcelles. Assistance de coupe de tronçons. Calcul de la surface des parcelles et de la surface travaillée. Gestions des fourrières. Affichage de la vitesse. Affichage 2D & 3D. Poursuite d'un travail interrompu. Mémorisation du parc de machines.

Évolutif : Isobus UT et TC/Track-Leader.  
Réf. : 727076



**2 490 € HT**

### COMPTEUR MG3000

Compteur Multifonction à programmer, autonome (pile). Ecran tactile avec affichage permanent d'un compteur avec remise à 0 et d'un totalisateur. Unités de mesure paramétrables en fonction du type de compteur choisi. Livré avec capteur et un aimant, faisceau 5 mètres non démontable, 2 piles LR6-AA.  
Réf. : 716356

**179 € HT**



### CAMÉRA IPCAM 2.0 HD

Installation simple et rapide via n'importe quelle Box internet, diffusion en temps réel de la vidéo. Possibilité d'enregistrement, prise de photo, alarme détection de mouvement, vision nocturne... Fonctionnement en Wi-Fi ou par câble Ethernet. Logiciel gratuit disponible pour smartphone, pc et tablette.  
Réf. : 10810

**109 € HT**



### CAMÉRA IPCAM 360° HD

Caméra télécommandée via le logiciel gratuit disponible pour smartphone, pc et tablette. Installation simple et rapide via n'importe quelle Box internet, diffusion en temps réel de la vidéo. Possibilité d'enregistrement, prise de photo, alarme détection de mouvement, vision nocturne... Fonctionnement en Wi-Fi ou par câble Ethernet.  
Réf. : 10811

**179 € HT**




La caméra en ligne  
télécommandée !



**BAG DE RETENTION SOUPLE À EQUERRE MÉTALLIQUE**

Le bac de rétention souple permet de protéger l'environnement de toute pollution accidentelle lors de manipulation de produits dangereux comme les hydrocarbures, les produits chimiques, les produits phytosanitaires. Il permet de créer une zone de stockage temporaire et/ou permanente. Permanente : fûts, bidons, cuves rigide, machines de productions, transformateur, groupe électrogène... Temporaire : engins de chantier, pulvérisateur, tracteurs...  
Réf. : BEF

**FILTRE À CHARBON ACTIF****MESSAGE SANTÉ**

Le filtre à charbon actif vous protège de la poussière et des effets toxiques des produits phytosanitaires. Pour votre sécurité, il est conseillé de le changer tous les 6 mois.

**COMBINAISON BLANCHE TISSÉE TAILLE XL**

Combinaison en polypropylène blanc. Capuche ergonomique, poignets et chevilles élastiqués. Légère, respirante et confortable. Haute densité pour une meilleure protection et opacité. Fermeture à glissière de haute qualité.

TAILLE XL  
Réf. : 2960582  
TAILLE XXL  
Réf. : 2960584

**3,90 € HT****PLAQUETTE 2 LEDS 12V**

Ce ruban LED diffuse une lumière blanche intense qui permet de visualiser les jets des buses, et d'éclairer la rampe pour un travail de nuit en toute sécurité. Avec un écartement de 50 cm entre chaque plaquette, le ruban existe en 10 longueur 5 m, 50 plaquettes longueur 25 m ou 100 plaquettes longueur 50 m.  
Réf. : 270157

**1,99 € HT****KIT PHYTO SANITAIRE AGRIPOWER**

Composition : 1 paire de lunettes normes EN166FT avec filtre 2C1FT. 1 demi-masque respiratoire normes EN140 + 2 gallettes A2P3 normes EN14387. 1 combinaison avec cagoule taille XL résistante à l'abrasion et à la déchirure. 1 paire de gants nitrile taille 9, longueur 330 mm normes EN388 et EN374 1-2-3.  
Réf. : 2910224

**41,90 € HT**

Pour sécuriser le poste de remplissage pulvérisateur sur votre exploitation.

**POTENCE DE REMPLISSAGE**

Rotation à 360° de la colonne. Hauteur 2.50 m. Longueur flèche : 2,10 m. Diamètre DN50. Pression maxi : 7 bar.  
Réf. : P250NDN50

**999 € HT****GANTS À USAGE UNIQUE NITRILE CLASSIC T.XL**

Longueur : 24 cm. Usage unique, non stériles. Epaisseur de couche : 0,1 mm. 1,5 AQL (qualité standard). Correspondent aux normes EN455 et EN374. Non poudré sans latex. Sans thiurame - thiazole - protéine de latex - non allergène. Qualité alimentaire. Norme EN455. Boîte de 100 gants 4 microns.  
Réf. : 15374

**9,95 € HT****CANON EFFAROUCHEUR**

Système d'allumage électronique (piezzo-électrique). Mécanisme entièrement zingué. Alimentation au propane.  
Réf. : 2570150

**199 € HT****EFFAROUCHEUR + MAT 4M**

Cet effaroucheur prend très facilement son vol, ressemble fortement à un rapace en chasse. Il est attaché par une ficelle de nylon à un mât de 4 mètres. Traité anti UV et contre l'humidité il est d'une grande résistance aux intempéries.  
Réf. : NA924

**69 € HT****EFFAROUCHEUR SEUL**

Réf. : NA929

**22,90 € HT****PULVÉ SPÉCIAL QUAD PULFLEX 98L**

Cuve 98 L. Bouchon de vidange. Filtre d'aspiration. Pompe 12V à diaphragme auto-amorçante avec sécurité par pressostat électrique. Débit 8.3 l/min. Pression maxi 4.8 bars. Lance avec 4 mètres de tuyau. Buse avec jet réglable. Rampe d'épandage type parapluie avec vanne. Livré avec 2 sangles d'arrimage. Pulvérisateur pré-assemblé.  
Réf. : 715986

**179 € HT**

RÉSEAU EXPERT



## TRANSFERT DE FLUIDES



### MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 30 M<sup>3</sup>/H MAX

Pompe centrifuge, auto-amorçante. Corps de pompe en aluminium très résistant. Volute et turbine en fonte. Garniture mécanique en céramique. Dispositif de protection du niveau d'huile. Cadre d'utilisation. Hauteur de relevage max : 23 m. Hauteur d'aspiration max : 6 m. Réservoir d'huile : 0,6 l. Réservoir d'essence : 3,6 l. Débit max : 30 m<sup>3</sup>. Cylindrée : 4,1 CV. Tour/minute : 3 600. Diamètre de refoulement : 50 mm. Diamètre d'aspiration : 50 mm. Réf. : 980006

**299 € HT**



### CUVE MOBILE 450L 12V 40L/MIN

Pompe 12 V 40 L/min. 4 m de câble avec pinces batterie. 4 m de tuyau de refoulement. Pistolet automatique. Matériau très robuste utilisable en extérieur 100 % recyclable. Coffre intégré fermé par un couvercle avec verrouillage serrure. Réf. : 138975

**639 € HT**



### VERTIC'EAU PLUVIALE 10 000L

Cuve aérienne verticale auto-stable en Pehd (sans soudures) de couleur grise. Pour le stockage d'eau et de certains produits chimiques jusqu'à 40° C, structure conçue spécifiquement pour convenir jusqu'à une densité de 1.3 kg/dm<sup>3</sup> (engrais liquide). Trou d'homme, couvercle verrouillable et dispositif de ventilation en partie haute, vidange en partie basse (Vanne 2"1/2). Réf. : 330057

**1 999 € HT**



### POMPE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE 2.65 KW

Température max 40°C. Débit max : 140 l/min. Pression max : 7.4 BAR. Ampérage : 6.5 A. Moteur triphasés. Réf. : 111305

**399 € HT**

### POMPE IMMERGÉE MONO 5" 0,8KW

Pompe immergée pour eaux claires, pour puits ou forage de 130 mm, arrosage... Débit max : 80L/min. Pression max : 6,5 bar. Ampérage : 5,4A. Tension: 230 V. Réf. : 106076

**339 € HT**



### VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW 9V 2" M À ARRÊT AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE

Débitmètre autonome « PRO FLOW 9 VOLT » POLMAC à arrêt automatique programmable. Débitmètre 2" (passage Ø 50). Débit max : 500 litres/min. Pression de service de 0,5 à 12 bar maxi. Alimentation batterie 9V intégrée. Résiste aux produits phyto et engrais liquides. Réf. : 60369N

**799 € HT**



### CUVE DE STOCKAGE FUEL 2500L

Avec pompe DF 80L/MIN. Raccord pompier DN50. Réf. : 853402

**2 349 € HT**

GARANTIE  
10 ans



### POMPE ÉLECTRIQUE ADBLUE 12V ET 230V

Pour fûts 200L. Flexible de refoulement de 2,5 m spécial AdBlue. Pistolet manuel avec bec en acier inoxydable. Livrée avec des pinces crocodiles 12V et un transformateur 230V. Porte pistolet et poignée ergonomique. Débit maximum : 13 L/min. Canne d'aspiration télescopique de 850 mm à 1245 mm. Moteur à courant continu et silencieux. Réf. : 973706

**139 € HT**



### CUVE DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE 10 000L

Diamètre : 2300 mm. Hauteur : 2650 mm. Réf. : 980030

**1 790 € HT**



### TUYAU ASPIRATION ALIFLEX

Tuyau spiralé en PVC intérieur lisse et extérieur cannelé, sans phtalates pour l'aspiration et le refoulement de liquides alimentaires à moyenne/basse pression, et alcools titrants jusqu'à 20. Températures d'emploi : De -10°C à +55°C. Conforme à la Directive Européenne Reg (EU) 10/2011 pour simulants A-B-C. Réf. : 80004.42950.59052

À PARTIR DE

**2,29 € HT**

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION TRIPHASE EAU FROIDE 170 BAR - 15 L/MIN

Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse. Moteur à rotation lente 1450 tr/min. Châssis tubulaire. Capot inox robuste. Roues pleines. 10 m de flexible renforcé. Lance simple avec porte buse réglable. Filtre laiton. Injecteur de détergent. Réf. : 132336

**849 € HT**





**KIT CAMÉRA WIFI**  
Kit comprenant 1 écran 7" + 1 caméra + accessoires. 12/24 volts. Ecran LCD 7" fractionnable. Enregistrement jusqu'à 4 caméras en simultané. Portée jusqu'à 120 m. IP69. Réf. : 50580

349 € HT



**BATTERIE AUTONOME POUR KIT CAMÉRA WIFI**

12/24V. Etanchéité IP69K. Fonction micro. Vision de nuit 10 m (12 LEDS infrarouge). Rechargeable USB. Magnétique. Réf. : 50583

84 € HT



**SIÈGE PNEUMATIQUE DELTA FORCE**

Revêtement tissu noir. Accoudoirs réglables et relevables. Dossier inclinable. Assise de largeur 490 mm. Réglage longitudinal. Réglage du poids manuel. Suspension pneumatique 12 V. Système de positionnement manuel. Réf. : KABDF85/SP

499 € HT



**VÉGÉSTAR**

Nettoyant multi-usages Ecocertifié agréé contact alimentaire, facilement biodégradable, sans flassement, ne nécessite pas le port d'EPI. Nettoyage des matériels, bâtiments, cuves, sols, véhicules... Réf. : B000376

28 € HT



**SAVON MAINS D'ATELIER**

Savon mains d'atelier écologique, à base de glycérine de colza, de tensioactifs dérivés de blé et de coques de noix. Efficace pour l'élimination des traces de cambouis, encres, goudrons, peinture... Réf. : B000650

20 € HT

**NETTOYANT ÉCOLOGIQUE MULTI USAGES**

Nettoyant écologique 100% d'origine végétale pour les bâtiments et les matériels. Agréé Ecocert.

+ 100% biodégradable.

Références	Contenant	Prix
B000147	10 litres	25 € HT
	25 litres	60 € HT



**RALLONGE ÉLECTRIQUE SPIRALÉE MALE / FEMELLE**

Longueur 5 m. Prises 7 plots plastiques. Câble 7 conducteurs en 0.75 mm². Réf. : 743119

49 € HT



**POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE 18 V LI-ION**

Pompe à graisse comprenant 2 batteries Li-ion de 2000 mAh (capacité de 3 cartouches par batterie). Compatible avec cartouches de graisse standards (400 g) et cartouches à visser grâce au nouveau design 2 en 1. Débit de graisse par minute : 85g à 70 bar. Pression de service élevée : 400 bar. Réf. : EAZPGE0007LITLH

149 € HT

NOUVEAU BATTERIE LITHIUM-ION



**LANCE DE SOUFLAGE GROS DÉBIT**

Modèle professionnel. Gâchette progressive avec sécurité. Tube coudé, démontable, 76 cm en acier chromé. Raccord rapide gros débit (Modulable - Rallonges en option). Réf. : 311500

74,90 € HT



**COFFRET DE 100 COSSES PANACHÉES**

Présentation en coffret plastique réutilisable, qualité professionnelle. Réf. : 712286

19 € HT



**COFFRET 450 SERRE CÂBLES**

Assortiment de 450 colliers de serrage panachés en boîte plastique qualité professionnelle réutilisable. Matière polyamide 6,6 excellente résistance aux chocs, produits chimiques, huiles et variations de température. Sans silicone ni hydrogène. Température d'utilisation : -40°C à + 85°C. Réf. : 714348

33 € HT



## ATTELAGE TOUS TYPE ET MANUTENTION

### BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE CATÉGORIE 3

Pour moyenne et grande puissance avec articulation-crochet, course 240 mm, longueur entre-axe fermé 666 mm, longueur entre-axe ouvert 906 mm, clapet et flexibles inclus. Réf. : 20010649G

269 € HT



### KIT BÉQUILLE HYDRAULIQUE MANUELLE

Pompe avec réservoir et levier, tuyau hydraulique de 1 m, vérin avec course de 230 mm. Réf. : 87000750

220 € HT



### TREUIL ÉLECTRIQUE 600KG

Treuil avec commande à distance du câble pour lever et abaisser facilement les charges CE, GS et RoHS. Frein automatique pour le maintien sûr de la charge dans toutes les situations. Protégé contre les projections d'eau selon IP54. Livré avec poulie de renvoi, 2 étriers de fixation, 4 vis hexagonales. Réf. : 37126

139 € HT



### TREUIL À CÂBLE PASSANT - LEVAGE ET TRACTION

Treuil à câble passant type tirefor CMU en levage 1600 kg + 20 ml de câble et crochet en bout pour levage et traction en toute sécurité. Réf. : GTTC0150

299 € HT



### SANGLES EUROPLEX/SIMPLEX - CLIQUET INVERSÉ

Plateau 50 mm - longueur 10 m en Fer 1 ou Fer 2. 7500 daN avec tendeur inversé. Arrimage avec tendeur inversé rallongé 300 mm permettant de découpler la tension et la rapidité sans effort supplémentaire ; la tension s'effectue en basculant la poignée de haut en bas.

Références	Modèles	Prix
AEUP110	Longueur 10 m + Fer 1	17,90 € HT
AEUP210	Longueur 10 m + Fer 2	
AEUP118	Longueur 18 m + Fer 1	24,90 € HT
AEUP218	Longueur 18 m + Fer 2	
AEUP14	Ferrure n°1 Longueur 4 m	11,90 € HT
AEUP24	Ferrure n°2 Longueur 4 m	



### TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

Pour chaîne 10 mm - LC 63 KN.

Références	Rupture	Prix
MACLB08	4,5 T	32,90 € HT
MACLB10	14 T	39,90 € HT

+ Arrimage sur plateau.



### SANGLE DE TRACTION

Longueur 5 m + fourreau PVC - Rupture 70T pour traction de véhicule jusqu'à 35T en situation difficile. Facilité de rangement à l'intérieur du véhicule. Réf. : R44065

132 € HT



### GANTS ACTIVGRIP ADVANCE T10

Gants maille fine en nylon sans couture. Revêtement nitrile assurant de très bonnes propriétés mécaniques (abrasion), résistant à l'huile. Le revêtement qui s'apparente aux ventouses permet une bonne adhérence dans des conditions sèches, humides ou huileuses. Réf. : 297294

4,95 € HT



### PALAN MANUEL HAND POWER PULLER

Utilisation universelle en agriculture, exploitation forestière. Câble acier 3 m. Levier charge lourde. Triple mécanisme de déblocage. Crochet acier verrouillable pivotable 360°. Capacité de charge de 4000 kg. Réf. : 37117

47 € HT



### GANTS DE TRAVAIL CUIR BŒUF YELLTOR T.10

Épaisseur du cuir : 1,1 mm env. Taille large. Semi-fourrés. Qualité professionnelle. Réf. : 29748

4,50 € HT



### CHAÎNE D'ARRIMAGE

Chaîne d'arrimage avec 2 crochets raccourcisseurs.

+ Arrimage sur plateau.


Références	Diam.	Longueur	Prix
VC7553	7 mm	3m, s'adapte à un tendeur MACLB08	49,90 € HT
VC0553.5	10 mm	3,50m, s'adapte à un tendeur MACLB10	74,90 € HT



### BENNES TROIS POINTS

Attelage sur barre ou catégorie 1 (goujons de Ø 22 mm). Basculement par le 3° point. Lame rabot. Porte arrière amovible / réglable par chaînette. Peinture polyuréthane.

Références	Largeur	Prix
111 15 30	1,20 m	389 € HT
111 15 32	1,50 m	409 € HT
111 15 34	1,60 m	449 € HT
111 15 38	1,80 m	499 € HT
111 15 48	1,80 m*	649 € HT
111 15 53	2,20 m*	735 € HT




\*sur châssis

**MOTOPOMPE ESSENCE**


Groupe motopompe 4 temps essence. Eaux claires. Corps de la pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile. Démarrage manuel par lanceur. Refroidissement par air. Débit : 36 m<sup>3</sup>/h. Vitesse : 3600 tr/min. Cylindrée : 163 cc. Puissance moteur : 5,5 CV. Ø aspiration : 50 mm. Ø refoulement : 50 mm. Réservoir : 3,6 L. Hauteur d'aspiration : 8 m. Hauteur de refoulement : 28 m. Réf. : 11638

**225 € HT****MOTOPOMPE**

Groupe motopompe thermique essence SP95, pour eaux claires 3.5cv, en 2", débit maxi 36 m<sup>3</sup>/h pression maxi 30m HMT  
Réf. : 2GSEH50X

**499 € HT****GROUPE DE TRANSFERT AZOTE**

Motopompe thermique eau de mer et azote liquide "ADOUR sp95". Auto-amorçante, service 500h/an et continu. 8h/jour. Moteur HONDA GX 120 professionnel 4ch 3600 tr/min avec pompe KOSHIN. Débit maxi 34 m<sup>3</sup>. HMT maxi : 26m. DNA/DNR : 2" X 2". Réf. : 2GPGH50

**593 € HT****SURPRESSEUR AUTOMATIQUE**

Pour utilisation d'arrosage, de lavage et d'irrigation. Permet d'augmenter le débit d'irrigation ou de rehausser la pression dans une installation domestique. Cuve 50L. Puissance 1000 W. Alimentation 230V/50Hz. Débit maxi. 4600 l/h. Hauteur manométrique 45 m. Hauteur maxi aspiration 8 m. Max pression 3 bar. Câble H07RN-F. Longueur câble 1 m. Réf. : 08168

**189 € HT**

+ Le réservoir permet de préserver la pression.

**WATER CONTROL**

Pour les pompes de surface. Marche/arrêt automatique. Arrêt automatique de la pompe en cas de manque d'eau. Reprise automatique de la pompe au retour de l'eau. Réf. : 08150

**29,90 € HT****POMPE DE SURFACE**

Inox. 1000 W. Alimentation 230V/50Hz. Débit maxi. 3500 L/h. 4,4 bar. Réf. : 08158

**73 € HT****POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE EAUX CHARGÉES**

Corps PVC. Puissance 550 W. Alimentation 230 V/50 Hz. Débit maxi 10000 l/h. Ø du tuyau de sortie 25 ou 32 mm. Hauteur manométrique 7 m. Profondeur maxi 7 m. Câble H05RN-F. Longueur câble 10 m. Réf. : 08140

**65 € HT****POMPE IMMERGÉE Ø100 MM**

Profondeur 15 m. 10 turbines. Grande profondeur immersion. Grande hauteur de refoulement. Puissance 900 W. Alimentation 230 V/50 Hz. Débit maxi. 4500 l/h. Ø du tuyau de sortie 25 mm. Hauteur manométrique 60 m. Câble H07RN-F 20 m. Poids 11,05 Kg. Réf. : 08148

**199 € HT**

+ Qualité alimentaire. Traitement UV

**POLYCUVE 5000L**

Pour stockage de l'eau et de certains produits chimiques jusqu'à 40°C, jusqu'à une densité de 1,1 kg/dm<sup>3</sup>. Stockage à poste fixe ou transportable sur remorque (25 km/h maxi), avec calage longitudinal/transversal et sanglage. Cuve renforcée. Réf. : APC 102  
Réf. : 330142

**1 150 € HT****CITERNE POUR AZOTE 5500L**

Réf. : P1134026

**1 420 € HT**

## SEMOIR MONOGRAINE PNEUMATIQUE MAXIMA 2

Trémie de fertilisation de 190 à 1350L.  
Enfouisseur à soc, soc NS ou disque.  
Microgranulateur.  
Réf. : Maxima 2



Possibilité d'alimenter jusqu'à  
9 rangs avec une seule trémie



### CULTIVATEURS À DENTS

Capacité de passage accrue en  
déchaumage et préparation : les  
5 rangées de dents offrent le plus  
grand dégagement du marché.  
Un gain de temps et une adaptation  
rapide aux conditions de travail :  
réglage hydraulique en continu de  
la profondeur de travail. Un choix  
simple de rouleaux en fonction de  
vos besoins.  
Réf. : PROLANDER



Capacité de passage 5/5

### HERSE ROTATIVE HR4004

Larg. de travail: 4 m. Boîte de vitesses Duplex. Puissance min.  
PDF 100CV. Puissance tracteur maxi 250CV.  
Réf. : HR4004



### HERSE ROTATIVE REPLIABLE

Largeur de travail 8 m. Repliage hydraulique. 3,5 rotors/m. Une vitesse de  
rotation des rotors réglable, allant jusqu'à plus de 500 tr/min. Boîtier 500 cv.  
Boîtier de surveillance de série. Réglage de la profondeur de travail et de la barre  
niveleuse depuis la cabine.  
Réf. : HR 8040 R



### CHARRUE REVERSIBLE PORTÉE VARIMASTER 152

De 3 à 6 corps avec Sécurité non stop hydraulique ou boulon de traction. Larg. de  
12 à 20". Poutre et extension 150 x 150 mm. Dégagement sous age 80 cm, entre  
corps de 96 à 102 cm. Fusée 105 à 120 mm.  
Réf. : Varimaster 152



Largeur variable intégrée au bâti





## COMBINÉ DE FAUCHE GMD 8730

Faucheuse arrière combinable avec faucheuse frontale pour un rendement de chantier très élevé. Porte-disques OPTIDISC. Largeurs de travail modulables de 8,20 à 8,75 m. Travail avec un côté relevé possible. Suspension oléopneumatique LIFT CONTROL contrôlée par manomètre avec sécurité NON STOP.  
Réf. : GMD 8730



### GIROFANEUR PORTE GF8702

Larg. de travail : 8,7m. 8 rotors. Entraînement des toupies par doigts DIGIDRIVE®. Structure d'attelage comprenant 2 puissants amortisseurs avec suspension.  
Réf. : GF8702



### GIRO-ANDAINEUR TRAIKE GA6632

A dépose latérale. Larg. de travail : 3,55 à 6,45 m. 2 rotors, 11 bras de fourches du rotor, 4 fourches par bras. Carters d'entraînement MASTERDRIVE.  
Réf. : GA 6632



Position idéale par rapport à l'andain

### DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS AXIS EMC

Le système EMC (contrôle électronique de masse) mesure et régule la dose sur chaque disque toutes les secondes. Compatible avec différents boîtiers ISOBUS ou le terminal KUHN CCI. GPS Control : VARISPREAD, gestion automatique de l'épandage en bout de parcelle et coupure des sections ; OPTIPOINT détermine le bon endroit pour l'ouverture et la fermeture des vannes pour chaque engrais.



Passez à la « pesée »  
sur chaque disque

### FAUCHEUSE DEBROUSSAILEUSE MULTI LONGER

Coupe de 1,20 à 1,30m. Orientable à 220°. Portée horizontale 5,04m. Portée verticale 6,32m. Rotor 37Kw (51CV).  
Réf. : 5051P



Pour les travaux difficiles avec  
un rendement de chantier élevé

10  
TRAVAIL  
DU SOL /  
BROYAGE



**ROULEAU  
AUTOPORTEUR  
ROLLMOT**

Largeur de travail : 5,30 à 10,30m.  
Roues de 400/60x15,5. Large choix  
de divers profils de fontes.  
Réf. : ROLLMOT



Le Rollmot, le best seller de la gamme Quivogne !

**DESVOYS**

**BROYEUR DR4**

Simple entraînement. Axe Horizontal. Pour l'entretien des  
herbages, du tapis végétal après les cultures, broyage  
des résidus de récolte. Pour tracteur de 70 à 120 CV.  
Attelage cat. 2 Régime PDF 1000 tr/mn, boîtier 145 CV.  
Caisse haute résistance. Largeur de travail 3,20 m.  
Réf. : 4333




**BENNE 1,90M**

Attelage cat. 1 sur barre à trous ou bras  
de relevage. Dossieret : 0,60 m.  
Profondeur : 0,85 m. Volume : 0,800 m³.  
Réf. : 0017



**RABOT À LISIER JUNIOR**

Lame racleuse : réversible, en  
caoutchouc armé.  
Hauteur : 0,60 m - Côtés : 1 m.  
Réf. : 0145




**BROYEUR D'ACCOTEMENT DMF**

Largeur de travail de 1,20 m à 2,20 m.  
Réf. : 3900




Maniable, robuste et polyvalent !



**SÉRIE SPÉCIALE ESPACES VERTS AXE VERTICAL**

Larg. : 1,40 m. Attelage sur pitons 22, cat. 1.  
Tracteur puissance : 20 à 50 CV. Rotor monolame. T+E1194.  
Réf. : 0779



## HERSE DE PRAIRIE DENTS COUTEAUX

PV : 1 140 kg et 1 340 Kg. Larg travail : 5 et 6 m. Chappe attelage catégorie n°23 points flottants. Châssis tubulaire surdimensionné. Repliage hydraulique par des vérins double effet à clapets double piloté. A l'avant des dents couteaux coupent la taupinière verticalement (intervalle de passage : 20 cm). Au centre une rangée de lames acier biseautées, arase et nivelle horizontalement. Deux rangées de racleurs, montés individuellement sur ressort, ébousent et égalisent le terrain. Deux équipements arrières disponibles : Modèles HPPE 50 – HPPE 60 sont équipés de deux rangées de dents étrilles, émousse parfaitement le terrain. L'agressivité se règle d'abord par la position de la herse sur le châssis (trois niveaux possibles), puis par barre de poussée. Modèles HPPS 50 – HPPS 60 sont équipés d'une rangée de dents vibrantes munie de socs prairie, régénère et scarifie le sol. Le dispositif de réglage par barre de poussée, permet d'optimiser la profondeur de travail ou au contraire d'escamoter complètement la herse. Réf. : HPPE 50 - HPPE 60 / HPPS 50- HPPS 60

**6 900 € HT**

Un outil évolutif et polyvalent qui s'adapte à tout type de terrain.

**PONGE**  
CONSTRUCTEUR**NOUVEAU  
MODÈLE**

### BÉTAILLÈRE PARTNER 4,10 À 7,10T


4 bouchons de vidange. Large ouverture des portes arrières (1,80 m). Accès par une porte latérale avant. Portes arrière à fermeture indépendante droite gauche. Pont de chargement assisté par deux vérins à ressort. Accès bovins à faible pente. Tôle larmée et barres anti-dérapantes. Enduit bitumeux. Freinage hydraulique sur 2 roues. Frein de stationnement et de rupture d'attelage. Existe pour transport de 6 à 12 bêtes, CU de 4.10 à 7.10 T. Lg hors tout de 5.65 m à 7.65 m. Réf. : DF 6.8 / DF 8.10 / DF 10.12



Matériel adapté aux terrains caillouteux (étaupe, ébousse, émousse) et conçu pour un travail de surface.

### ÉMOUSSEUSE

PV : de 1 000 kg à 1550 kg. Largeur travail : 5, 6 et 7,20 m. Chappe attelage catégorie n°2- 3 points flottants. Châssis tubulaire surdimensionné. Repliage hydraulique par des vérins double effet à clapets double piloté. A l'avant, deux rangées de racleurs montés individuellement sur ressorts, étaupent, ébousent et nivellent tout type de terrain. L'équipement arrière est composé d'un parallélogramme muni de trois rangées de dents étrilles. Options : horamètre et semoir centrifuge. Réf. : EP 50 - EP 60 - EP 72



Re-sème sans travail du sol préalable



### SEMOIR AGRICOLE MÉCANIQUE

Largeur de travail de 2,50 et 2,90 m. Entre rang : 7,5 cm. Densité de semis de 7 à 200 kg/Ha. Distribution rang par rang par cannelures. Enterrage par système double disques. Ré-appui par rouleau lisse lestable ou rouleau plombeur à disques crénelé en fonte. Réf. : Série Agri

**Vredo**

### CITERNE À EAU GALVANISÉE 4400L

Aux normes DREAL.V oie élargie, pré -équipement pour recevoir des bacs à niveau constant, à l'arrière et sur les côtés. Fourni sans vanne. Feux arrières protégés par des grilles. Pneus 11,5/80x15,3 16 plys. Béquilles stabilisatrices arrières d'origines. Réf. : PG101 05 15

**3 300 € HT****COSNET**  
Le partenaire de l'éleveur

Importants débits de chantier



### REGARNISSEUR REPLIABLE SERIE AGRI TWIN

Largeur de travail de 4,35 et 5,70 m. Entre rang : 7,5 cm. Trémie de 425 L. Densité de semis de 3 à 210 kg/Ha. Distribution Pneumatique par moteur hydraulique. Régulation électrique suivant la vitesse d'avancement. Enterrage par système double disques. Ré-appui par rouleau lisse lestable ou rouleau plombeur à disques crénelé en fonte. Réf. : Série Agri Twin

RÉSEAU EXPERT



12

MISE À L'HERBE / ABREUVEMENT



**LA BUVETTE**  
Le spécialiste de l'abreuvement

**AQUAMAT II VA**

Aquamat II version vaches allaitantes. Bac en polyéthylène adapté au mufler des gros bovins + Bol communiquant réservé aux «petits museaux». Les animaux actionnent eux-mêmes la pompe. 1 pompe pour 10 à 15 animaux. Réf. : 2215

**225 € HT**



Pour la vache et son veau en même temps.



Incassable, imputrescible et résistant aux UV



**POMPE DE PRAIRIE AQUAMAT II**

En polyéthylène. Débit de 0,5L/poussée. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Réf. : 2209

**183 € HT**



**BAC ECO 1000 L**

Fabriqués en résine de polyéthylène imputrescible et stabilisée aux U.V. et au gel, Résiste aux détergents / désinfectants. Peut être nettoyé à haute pression. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage. Réf. : P113 31 19

**119 € HT**



**BAC D'HERBAGE ECO 1400L**

Fabriqués en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, ils résistent aux détergents / désinfectants et peuvent être nettoyés à haute pression. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage. Flotteur standard en option. Réf. : P1133110

**CAGE À ECORNER LES VEAUX**

Long.: 1,40 m - Larg. : 0,35 m. Roues gonflables 200 mm. Entièrement galvanisée. Réf. : CAV0404



Immobilisation totale



**BOBINE DE RONCE**

415297 RONCE EUROPE GALVA 2.4/4/10  
415298 RONCE EUROPE GALVA 1.7/4/10  
415299 RONCE EUROPE GALVA 2.7/4/10  
Réf. : 415297



**DEMANDER VOTRE DEVIS  
TARIF DÉGRESSIF  
À PARTIR DE 10 BOBINES**



Pointe diamant



**CAVALIER EN SEAU**

Cavalier 3 x 30 galva en 5 kg : Réf. : 1840822  
Cavalier 3,5 x 35 galva en 5 kg : Réf. : 1840824  
Cavalier 4,5 x 40 galva en 5 kg : Réf. : 1840826  
Cavalier 4,5 x 50 galva en 5 kg : Réf. : 1840828

**19,50 € HT**

**BROUETTE À ALIMENTS BASCULANTE 330L**

Châssis monobloc mécano-soudé. L 1600 x l 808 x H 800mm. Roues acier gonflables équipées de roulements. Réf. : 113 23 17

**370 € HT**



**CLOCHE ÉQUARRISSAGE**

Protège et couvre les cadavres d'animaux de moyenne ou grande taille. Longueur 3m45. Réf. : 113 11 21

**1 089 € HT**



13  
MISE À L'HERBE  
/ SÉCURITÉ



GARANTIE  
3 ans



**ELECTRIFICATEUR SECTEUR CLOVERT S60+**

6J. Clôture de 10 à 55 km. Contrôle Terre. BiPulse.  
Réf. : 608900

189 € HT



**ELECTRIFICATEUR CLOVERT S40 HTE**

4000 mJ. Pour clôtures de 4 à 35 km. Energie stockée 8J. Energie délivrée 4J. Pour animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison de leur cuir ou de leur tempérament.  
Réf. : 606500

160 € HT

GARANTIE  
3 ans



**ENROULEUR RETRACTABLE**

Enrouleur automatique avec 6 m de cordon. Idéal pour les passages barrière, barrer l'espace entre deux bâtiments ou en limiter l'accès.  
Réf. : 649100

25 € HT



**TESTEUR LED 15 KV**

Contrôleur à LED à 6 niveaux de contrôle. Tous conducteurs - pas de fil de terre. Extinction automatique.  
Réf. : 660352

19 € HT



**PILE ALCALINE 9V/170AH**

Zinc premium. Fiabilité efficacité optimum. Livrée avec poignée de transport.  
Réf. : 623605

24 € HT



**ELECTRIFICATEUR CLOVERT V150**

15000 mJ. Energie stockée 25 J. Energie délivrée 15 J. Pour clôture «high Tensile» de 10 à 70 km. Spécial clôtures longues distances. Spécial végétation abondante.  
Réf. : 609100

420 € HT

! Dans la limite des stocks disponibles



GARANTIE  
3 ans



GARANTIE  
3 ans



**ELECTRIFICATEUR CLOVERT B50**

Electrificateur autonome 12 V - 5000 mJ. Idéal pour les parcelles éloignées et pour les animaux difficiles à garder. Compatible avec le kit antivol 5 fois plus d'autonomie que les autres électrificateurs de même puissance. Energie stockée : 6 Joules. Energie délivrée : 5 Joules.  
Réf. : 618000

299 € HT



**ELECTRIFICATEUR CLOVERT B13 SOLAR**

15 000 V. Alimentation 12 V + panneau solaire 6 W + accu 50 Ah. Pour clôtures de 2 à 12 km. Energie stockée 1,5J. Energie délivrée 1,3J.  
Réf. : 619401

285 € HT



**ELECTRIFICATEUR CLOVERT P25**

Electrificateur autonome robuste et efficace sur des petits parcellements, qui allie maniabilité et puissance maîtrisée pour des animaux sensibles. Puissance : 0,30J. Pour clôtures de 2 km en conditions normales.  
Réf. : 615200

125 € HT



**SEAU DE 100 IVA-HPX+1SPEEDISO**

Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm. Anneau renforcé contre les chocs. Vis technologie HPX (vissage facile). Seau livré avec 100 isolateurs et un speediso. Traitement anti UV.  
Réf. : 650506

25 € HT



**FIL FLUO «VISION +» 400M**

Fluorescent haute visibilité. 3 conducteurs inox. Adapté à une utilisation intensive. Permet une meilleure visibilité les nuits claires.  
Réf. : 631650

23 € HT



**RUBAN VISION+ 200M**

Largeur 12 mm. Conducteurs inox Ø 0,20 mm. Conducteurs groupes anti-coupure.  
Réf. : 635450

19 € HT

**BOBINE EXTRABLEU 250M**

6 conducteurs cuivre / inox. Conductivité hors norme. Adapté aux clôtures mobiles et aux électrificateurs sur pile ou accu. Efficacité sur de très longues distances  
Réf. : 631200

20 € HT



**BOBINE FORCEFLEX 400M**

En alliage d'aluminium. Ø 18 mm. Garantie à vie contre la rouille.  
Réf. : 633700

28,50 € HT



# 14

## ÉLEVAGE / SOINS



### TONDEUSE BOVINS AVEC JEU DE PEIGNES PREMIUM 18960

230 V - 400 W. Câble 3 m. Peignes Premium 21/23 dents.  
Réf. : 18990

## 299 € HT



### PINCE COUPE ONGLONS

Double démultiplication. Avec vis de réglage et lames interchangeables. Longueur 41 cm.  
Réf. : 163

## 25 € HT



### ÉCORNEUR BUDDEX

La tête céramique et sa résistance permettent un écornage fiable dans le respect de l'animal. Grâce à la température élevée, de 700 °C sur l'anneau, l'écornage est réalisé en seulement 4 secondes ! Jusqu'à 40 veaux par charge de batterie. Livré avec câbles d'alimentation 230 V et 12 V pour allume-cigare.  
Réf. : 1790

## 149 € HT

### GEL POUR ONGLONS PREMIUM

Ce gel spécialement développé permet au soin de mieux adhérer à l'onglon, optimisant ainsi son efficacité. Il forme un film de protection respirant qui soigne et protège de manière intensive les parties sensibles. Grâce au pinceau intégré, le gel pour ongles s'applique facilement et proprement.  
Réf. : 16379



## 17,95 € HT

### RÉNETTES PROFESSIONNELLES

Poignée en bois de forme ergonomique pour un travail sans effort. Acier inoxydable de qualité supérieure pour une meilleure durée de vie et le meilleur affûtage possible. Coupe en 2 phases pour une meilleure précision. Avec coupe scalpel extra-tranchante. Pour les professionnels. Coupe à gauche : Réf. : VC321R  
Coupe à droite : Réf. : VC320R



## 13,90 € HT



**+** 2 à 3 h de temps de travail.

### ÉCORNEUR À GAZ BUDDEX AVEC EMBOUT 20 MM

T°650°C. En acier inoxydable. Livré avec 2 cartouches, gicleur de recharge et outillage.  
Réf. : 1730

GARANTIE 2 ans

## 139 € HT



### SPRAY RÉFRIGÉRANT ICECOOL

Pour traitement par choc thermique, les zones gelées sont moins sensibles à la douleur. Pour la préparation de l'écornage.  
Réf. : 15879

## 4,90 € HT



### SPRAY VERT DE SOIN POUR ONGLONS POUR CHEVAUX ET BOVINS

Un soin quotidien des ongles contribue à la bonne santé du bétail. L'huile essentielle d'arbre à thé de premier choix, des essences d'aloé vera, d'origan et de souci de grande qualité ainsi que l'huile de foie de morue pénètrent profondément dans l'onglon et le protège des influences nocives. Avec essences naturelles. Réf. : 2779

## 10,95 € HT



**+** Pénètre en profondeur dans la substance cornée avec un effet optimal.

### DÉSINFECTANT ONGLONS CLAWPLUS 1+2


Peut être utilisé en pédiluve ou en application directe. Durcit, soigne et régénère les ongles pour des animaux sains et performants. Devrait être utilisé au moins 1 à 2 fois par semaine comme bain pour les ongles pour tout le troupeau. En cas d'infestation importante, la concentration peut être augmentée de 1-2 %.  
Réf. : 16398

## 139 € HT

### DISQUE DE PARAGE DOUBLE FACE

Parsemage recto et verso. Granulosité 30 et 10. Recommandé aux professionnels de l'agriculture / du soin d'ongles. Vibra-Stop inclus. Le disque Original Philipsen a été spécialement élaboré pour le parage des ongles, il séduit par son efficacité et son extrême longévité, pas d'affûtage. Revêtement téflon.  
Réf. : 16337

## 37 € HT



### SERINGUE EUROGLASS

Seringue en plexiglass massif. Pour un usage intensif. Entièrement démontable. Graduation indélébile. Stérilisation jusqu'à 125 °C.  
Réf. : 23448

## 66 € HT

### PISTOLET DROGUEUR DRENCHER 70 ML

Dosage possible en continu grâce à la roulette de réglage. Démontage facile. Nettoyage et entretien faciles.  
Réf. : 23610

## 19,70 € HT



### PISTOLET DE DROGUAGE 200 ML


Manuel, léger et extrêmement robuste.  
Réf. : 23612

## 23 € HT



**ENVELOPPE TÉLÉSCOPIQUE  
ALLIANCE**

PNEU 17.5 LR 24 580 159A8 TL  
(460/70R24). Carcasse radiale avec  
ceinture acier, son crampon est  
étudié pour une meilleure traction.  
Réf. : 0041068

**450 € HT****ENVELOPPE  
PORTEUR FLOTATION  
ADVANCE**

Pneu 550/60- 22.5 16PR TL.  
Profil 328.  
Réf. : 0068713

**400 € HT****ROUE COMPLÈTE  
FLOTATION ALLIANCE**

Roue complète 550/60-22.5 16PR  
TL 8-0 275x221. Profil 328.  
Réf. : 0064462

**460 € HT****DÉMONTÉ PNEUS PL DROIT**

Section 12,5x27mm. TYPE Halte.  
Long. 800 mm - 1,7 Kg.  
Réf. : 12752

**55 € HT****PISTOLET DE GONFLAGE  
AVEC MANOMÈTRE**

De 0,7 à 12 bar. Tuyau 7 x 13 -  
1,50 m. Raccord 1/4 femelle.  
Réf. : 17033

**49 € HT****SERVIETTES DEGRAISSANTES**

Seau de 70 lingettes idéal en solution  
embarquée (camionnette, camion, tracteur, ...)  
tout comme à l'atelier.  
Réf. : K333SLV

**15 € HT****COFFRET DÉMULTIPLIEUR  
DE FORCE 6 DOUVILLES**

R1:58. Puissance max 3800Nm. 9 Pièces.  
1 démultiplicateur de force. 1 rallonge  
270mm. 1 poignée. 6 douilles de 24 à  
38 mm.  
Réf. : 17119

**79 € HT****PRÉVENTIF ANTI CREVAISON  
LIQUIDE 1L**

Solution curative à injecter dans le  
pneumatique. Pour pneu tubeless  
Réf. : 6000150

**20 € HT****TOUTE UNE GAMME LIBRE SERVICE****COMBINAISON FEMME JESSY**

Col chevalière, ouverture totale par double fermeture  
à glissière, manches montées, ourlet bas de manches,  
découpe princesse jusqu'à la taille, ceinture élastiquée  
aux côtés, poches cavalières avec bordage.  
Réf. : REF 9362/T. COMBINAISON 2FAG JESSY

**39 € HT****COMBINAISON  
DELTA FORCE**

2 fermetures à glissière.  
60% coton - 40%  
polyester. Tailles adulte  
0 à 6 et taille enfant.  
Avec poche téléphone.  
Réf. : WORKLUB DF

**39 € HT**



**15 bases, 190 collaborateurs,**  
à votre service au quotidien pour vous conseiller,  
vous accompagner dans vos investissements &  
la maintenance de vos parcs matériels

**Bourbonne les Bains** 03 25 90 00 39  
**Einville** 03 83 72 95 56  
**Neufchâteau** 03 29 94 17 30  
**Nomeny** 03 83 31 35 11  
**Vomécourt** 03 29 34 35 35  
**Rozerotte** 03 29 07 79 94  
**Toul** 03 83 64 85 00  
**Vadonville** 03 29 91 06 20  
**Virecourt** 03 83 72 44 44



**Bérig Vintrange** 03 87 01 70 23  
**Château Salins** 03 87 05 27 59  
**Metz** 03 87 76 96 96  
**Thal Drulingen** 03 88 03 26 44



**Combeaufontaine** 03 84 78 19 02  
**Jasney** 03 84 49 83 69



SAUVAGES RENNES 33 Document non contractuel. Prix hors-taxes départ. TVA au comptant 20%. Offre limitée au stock disponible. En cas d'erreur sur les prix indiqués, le distributeur ne peut être tenu pour responsable.

